MASSIME PRESTAZIONI PER SUPERFICI PULITE.

Le spazzatrici professionali Kärcher sono sinonimo di massima potenza, sempre e ovunque.
Dalle spazzatrici manuali alle industriali particolarmente potenti e robuste, il risultato sarà una pulizia impeccabile in qualsiasi circostanza.

SPAZZATRICI

Il riferimento per i contesti legati all'industria e alla logistica
La nuova spazzatrice industriale uomo a bordo completamente idraulica con ampiezza di aspirazione fino a 110 mm e contenitore da 65 litri KM 110/65 rappresenta la soluzione ideale per l'utilizzo in aree di produzione, magazzini, edifici logistici e industria pesante.
Questo modello non teme le sorelle maggiori in termini di prestazioni di pulizia, robustezza, affidabilità e semplicità d'uso ed è adatta a grandi quantità di polvere e sporco grossolano.

La scelta migliore per superfici interne ed esterne a partire da 3000 m²
La KM 120/250 Classic è progettata per essere utilizzata nell'industria pesante come le fonderie o la lavorazione dei metalli, nonché nelle aree logistiche di grandi dimensioni.
Assicura la raccolta diretta per una maggiore durata della spazzola e del filtro ed è equipaggiata con scarico idraulico del contenitore rifiuti in quota.

Nomenclatura: Spazzatrici

MODELLO	AMPIEZZA DI LAVORO	SERBATOIO	TIPO	ALIMENTAZIONE	DOTAZIONE
Esempio: **KM**	**105**	**180**	**R**	**Bp**	**Classic**
KM = Spazzatrice	cm	litri	**C** = Compatta senza trazione **W** = Uomo a terra con trazione **R** = Uomo a bordo	**G** = Benzina **D** = Diesel **Bp** = Batteria	**Senza indicazione** = Standard **Classic** = Dotazione base **Adv** = Dotazione top

QUAL È LA GIUSTA SPAZZATRICE ?

Spazzatrice a spinta

Resa di superficie:
200 fino a 4.000 m².

Superfici esterne:
ingressi, passaggi, cortili.

Superfici interne:
laboratori, cantine, negozi.

Caratteristiche:
- Pulizia veloce ed efficace di piccole dimensioni e di superfici intermedie
- Compattezza

Accessori per applicazioni speciali:
- Pinze per sporco grossolano
- Rullo centrale

Spazzatrice aspirante operatore a terra

Resa di superficie:
400 fino a 8.000 m².

Superfici esterne:
parcheggi, stazioni di servizio, fattorie.

Superfici interne:
pulizia aree all'interno di stalle, magazzini, corridoi e stanze con grandi tappeti.

Caratteristiche:
- Elevata efficienza di pulizia
- Facilità di movimento
- Flessibilità

Accessori per applicazioni speciali:
- Set pulizia tappeti
- Spazzola centrale antistatica
- Lama per la neve
- Tramoggia

Spazzatrice aspirante operatore a bordo

Resa di superficie:
1.200 fino a 100.000 m².

Superfici esterne:
Aree intorno agli edifici, parcheggi, cantieri, stoccaggio esterno, aree di carico.

Superfici interne:
Aree di produzione, logistiche, garage, aree industriali, magazzini.

Caratteristiche:

- Alta produttività
- Elevato rendimento
- Robustezza

Accessori per applicazioni speciali:

- Tramoggia in acciaio inox
- Copertura laterale della spazzola
- Aspiratore
- Illuminazione

Adatte ad ogni superficie e ad ogni tipo di sporco

Diversi rivestimenti per pavimenti e tipologie di sporco richiedono differenti spazzatrici e sistemi di spazzamento. Nella maggior parte dei casi, il rullo spazzola standard è sufficiente per una pulizia efficace. Tuttavia, le spazzatrici Kärcher offrono soluzioni perfette per casi specifici. Su pavimenti molto lisci, come ad esempio nei magazzini, si raccomanda di utilizzare un rullo spazzola morbido per raccogliere efficacemente la polvere. Il rullo spazzola antistatico è raccomandato per l'uso su tappeti. Per lo sporco ostinato su pavimenti grezzi, potrebbero essere utilizzati anche rulli spazzola con setole in acciaio.

Rullo spazzola principale standard
Il rullo spazzola centrale di serie ha setole di durezza media ed è adatto per un'ampia varietà di applicazioni. Garantisce la pulizia senza residui di normale sporco stradale, foglie o di ambienti polverosi su asfalto, massetti o autobloccanti.

Rullo spazzola centrale, dura
Il rullo spazzola centrale dura ha una percentuale significante di setole dure, alcune con inserti in acciaio. E' particolarmente adatta per superfici ruvide, sporco resistente o rifiuti pesanti.

Rullo spazzola centrale, morbido
Il rullo spazzola centrale morbido è ideale per spazzare lo sporco e la polvere fine su pavimenti lisci. Viene utilizzato principalmente in ambienti interni. I pavimenti delicati restano protetti grazie alle setole morbide.

Rullo spazzala centrale, antistatico
I rulli centrali antistatici sono progettati per pulire efficacemente su tappeti. Con il corretto kit, anche grandi aree tappezzate in alberghi, sale espositive e gli impianti sportivi possono essere puliti in breve tempo.

Spazzatrici / Spazzatrici aspiranti

Dalle varie macchine con operatore a terra con trazione alle operatore a bordo di grandi dimensioni: la nostra gamma di spazzatrici è ampia quanto lo sono diverse le richieste e le applicazioni. A seconda delle esigenze e preferenze, è possibile scegliere alimentazioni a benzina, diesel, o batteria, praticamente per ogni campo di applicazione - dalla pulizia interna in alberghi o sale espositive, alle imprese di pulizia, all'applicazione nelle fonderie, aree produttive o impianti sportivi.

Spazzatrici / Spazzatrici aspiranti

	Codice	Larghezza pulizia (mm)	Capacità contenitore (l)	Massima resa superficie (m^2/h)	Massima resa di superficie con 2 spazzole	Uso interno	Uso esterno	Aspirazione	Lancio posteriore	Carico frontale	Trazione	Serranda sporco grossolano	Scarico in quota	Pagina
Spazzatrici operatore a terra trazionata														
KM 70/20 C 2SB eco!Power ■	1.517-123.0	980	45	2800	3920	■	■	–	–	■	–	–	–	182
Spazzatrici operatore a terra trazionata														
KM 75/40 W Bp	1.049-206.0	750	40	3375	–	■	■	■	■	–	■	■	–	183
Spazzatrici operatore a bordo														
KM 100/65 R Bp Classic	1.186-061.0	1000	65	3375	6500	■	■	■	■	–	■	■	–	184
KM 105/180 R Bp Classic	1.186-050.0	1050	180	6300	7800	■	■	■	–	■	■	■	■	185
KM 120/250 R Bp Classic	1.186-002.0	1200	250	7200	9000	■	■	■	–	■	■	■	■	186
KM 120/250 R D Classic	1.186-000.0	1200	250	10800	13500	–	■	■	–	■	■	■	■	187
KM 130/300 R Bp	1.186-122.0	1300	300	9100	10850	■	■	■	–	■	■	■	■	188
KM 130/300 RI D ■	1.186-150.0	1300	300	13000	15500	–	■	■	–	■	■	■	■	189
KM 150/500 R Bp	1.186-125.0	1500	500	12000	14400	■	■	■	–	■	■	■	■	190
KM 150/500 R D Classic	1.186-134.0	1500	500	18000	21600	–	■	■	–	■	■	■	■	191
KM 170/600 R D Classic	1.186-145.0	1700	600	23800	28000	–	■	■	–	■	■	■	■	193

■ In dotazione ■ NEW

Codice Imballo	Taglia	Macchine
Soluzioni di imballo per Spazzatrici operatore a bordo		
9.547-001.0	Mini	KM 100/65 R Bp
9.547-002.0	Piccola	KM 105/180, KM 120/250, KM 130/300
9.547-003.0	Media	KM 150/500
9.547.004.0	Grande	KM 170/600

KM 70/20 C 2SB eco!Power

IDEALE PER:
ambienti esterni ed interni, indicata per aree fino a 2.000 m².
Per la pulizia di viali, parcheggi e piccole aree interne ed esterne.

- Spazzatrice manuale a spinta con spazzole laterali su entrambi i lati per offrire una pulizia completa
- Setole universali per pulizia interna ed esterna, filtro antipolvere
- Robusto telaio in plastica
- Spazzole laterali facilmente regolabili su entrambi lati
- Riduzione al minimo della polvere grazie al principio getto in avanti dei rifiuti.
- Riduzione dell'usura delle spazzole e del rullo spazzola centrale
- Facile da riporre e trasportare
- Resa max: 3920 mq all'ora
- Dotata di filtro per polveri fini
- Include: pinza per raccogliere i rifiuti.

Il filtro è sempre facilmente accessibile e sostituibile

Sistema Home-Base

	KM 70/20 C 2SB eco!Power
Prodotto	
Codice	**1.517-123.0**
Codice EAN	4066529223128
Volume	336,427
Unità per Pallet	6
Classificazione	A
Dati tecnici	
Trazione	Manuale
Resa oraria (m²/h)	3.920
Ampiezza di lavoro (mm)	480
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)	700
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)	980
Capacità serbatoio lorda/netta (l)	45 / 20
Peso netto (kg)	22
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	989 x 800 x 416
Accessori in dotazione	
Impostazione filtro	2.644-435.0
Rullo spazzola standard	6.907-783.0
Spazzola laterale standard	2.644-447.0
Set grembiule laterale compl.	2.644-436.0
Bordo serbatoio polvere	5.030-124.0
Paraurti posteriore	5.032-334.0
Pinza per raccogliere i rifiuti	2.640-908.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.

KM 75/40 W Bp

IDEALE PER:
aree da 700 m². Resa di superficie 3375 m²/h.
Applicazione in ambito industriale, aree interne ed esterne, parcheggi.

- Spazzatrice a batteria
- Spazzola con sistema di aggancio rapido per il cambio facile e veloce
- Maniglia di spinta pieghevole
- Contenitore di raccolta di grande capacità, viene estratta manualmente
- Sistema di spazzamento a umido
- Filtro in poliestere lavabile 1,8 m2, con sistema di pulizia
- Sistema Flap, raccolta dello sporco ingombrante.



Sistema di filtraggio efficiente con la pulizia del filtro meccanico

Carico sporco posteriore



Contenitore rifiuti con impugnatura trolley

Spazzola oscillante

Sistema brevettato di pulizia del filtro

	KM 75/40 W Bp
Prodotto	
Codice	**1.049-206.0**
Codice EAN	4039784467538
Volume	588,456
Unità per Pallet	1
Classificazione	B

Dati tecnici

Alimentazione	Batteria 24V / 50Ah
Potenza (W)	400
Resa oraria (m²/h)	3.375
Ampiezza di lavoro (mm)	550
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)	750
Capacità vano raccolta (l)	40
Pendenza superabile (%)	12
Velocità di lavoro (km/h)	4,5
Superficie filtrante (m²)	1,8
Rumorosità dB(A)	64
Peso netto (kg)	78 / 124
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1430 x 780 x 1180

Accessori in dotazione

Filtro piatto in poliestere	5.731-635.0	**Rullo spazzola centrale standard**	6.906-884.0
Spazzola laterale standard	6.906-132.0		

Batterie e caricabatterie

9.545-635.0	Caricabatterie 24V 13Ah	9.545-012.0	Batteria Acido 12V 50Ah (necessari 2 pezzi)
9.545-018.0	Cavetto connessione batterie		

Batterie e caricabatterie non sono compresi nella macchina, devono essere ordinati separatamente.

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.



BATTERIE DISPONIBILI A PAG. 16-17

KM 100/65 R Bp Classic

IDEALE PER:
L'utilizzo in aree di dimensioni medio-grandi, magazzini, edifici logistici e industria pesante.

- Spazzatrice Industriale a batteria con funzionamento elettrico
- Adatta a grandi quantità di polvere e sporco grossolano
- Ideale sia per interni che per esterni
- Design compatto
- Assenza di componenti idraulici
- Componenti di alta qualità
- Pneumatici in gomma piena
- Attrezzatura molto durevole, costi di manutenzione minimi
- Scuoti filtro manuale
- Funzionamento semplice e intuitivo
- Necessario Kit Batterie GEL 3 (vedi pag. 16-17).

Caricamento frontale

	KM 100/65 R Bp Classic
Prodotto	
Codice	**1.186-061.0**
Codice EAN	4066529167842
Volume	1.639,603
Unità per Pallet	1
Classificazione	B
Dati tecnici	
Alimentazione	Batteria
Voltaggio (V)	24
Resa oraria (m²/h)	6500
Ampiezza di lavoro (mm)	700
Ampiezza di lavoro con 1/2 spazzole laterali (mm)	900 / 1000
Capacità vano raccolta (l)	64
Velocità di lavoro (km/h)	6
Superficie filtrante (m²)	3,5
Peso netto (kg)	252
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1453 x 897 x 1230
Accessori in dotazione	
Ruote superelastiche diam. 25 cm.	
Spazzola laterale destra	
Spazzola centrale standard	
Filtro a pannello	

Imballo 9.547-001.0 - Carton pallet cm 161x97x141 H - Peso Netto Kg 290 Peso Lordo Kg 327

Batterie e caricabatterie non sono compresi nella macchina, devono essere ordinati separatamente.

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.

BATTERIE DISPONIBILI A PAG. 16-17

KM 105/180 R Bp Classic

IDEALE PER:
l'utilizzo in aree di produzione, magazzini,
edifici logistici e industria pesante.

- Spazzatrice industriale completamente idraulica con funzionamento a batterie
- Spazzola centrale regolabile e oscillante
- Adatto a grandi quantità di polvere e sporco grossolano
- Ideale sia per interni che per esterni
- Design compatto
- Componenti di alta qualità
- Pneumatici in gomma piena
- Attrezzatura molto durevole con costi di manutenzione minimi
- Scuoti filtro elettrico
- Funzionamento semplice e intuitivo, comandi idraulici mediante leve
- Scarico in quota a 1,34
- Necessario Kit Batterie Cassone 2 (vedi pag. 16-17).

Robusto chassis in acciaio con 3 ruote

Scarico in quota

Filtro a tasche

Caricamento frontale

	KM 105/180 R Bp Classic
Prodotto	
Codice	**1.186-050.0**
Codice EAN	4054278630649
Volume	2730,272
Unità per Pallet	1
Classificazione	B
Dati tecnici	
Alimentazione	Batteria
Potenza (kW)	2,5
Resa oraria (m²/h)	6.300
Ampiezza di lavoro (mm)	780
Ampiezza di lavoro con 1 / 2 spazzole laterali (mm)	1.050/1.300
Capacità vano raccolta (l)	180
Pendenza superabile (%)	12
Velocità di lavoro (km/h)	6
Superficie filtrante (m²)	6
Peso netto (kg)	530
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1.820 x 1.080 x 1.360
Accessori in dotazione	
Filtro a tasche	6.981-063.0
Spazzola centrale standard	6.981-053.0
Spazzola laterale standard	6.981-049.0
Batterie	-
Caricabatterie	-

Imballo 9.547-002.0 - Pallet + nylon cm 203x117x156 H - Peso Netto Kg 860 Peso Lordo Kg 935

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.

BATTERIE DISPONIBILI A PAG. 16-17

KM 120/250 R Bp Classic

IDEALE PER:
cantieri edili, industria metallurgica e fonderie, per impianti di produzione, magazzini esterni e parcheggi.

- Spazzatrice ad uso industriale per l'eliminazione di grandi quantità di sporco grossolano o fine
- Spazzola centrale regolabile e oscillante
- Ampio filtro a tasche per garantire una pulizia senza polvere in qualsiasi condizione
- Funzionamento semplice e intuitivo, comandi idraulici mediante leve
- Facile accesso a tutti gli elementi di manutenzione e assistenza
- Struttura robusta per usi industriali pesanti
- Scarico in quota 1,42 m
- Necessario Kit Batterie Cassone 3 (vedi pag. 16-17).

Scarico in quota

Filtro a tasche con sistema di scuotimento

Facile accesso di manutenzione a tutti i componenti

Caricamento frontale

	KM 120/250 R Bp Classic
Prodotto	
Codice	**1.186-002.0**
Codice EAN	4054278328041
Volume	3773,625
Unità per Pallet	1
Classificazione	B
Dati tecnici	
Alimentazione	Motore elettrico
Potenza (kW)	5
Resa oraria (m²/h)	7.200
Ampiezza di lavoro (mm)	900
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)	1.200
Capacità vano raccolta (l)	250
Pendenza superabile (%)	14
Velocità di lavoro (km/h)	6
Superficie filtrante (m²)	6
Peso netto (kg)	750
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	2082 x 1250 x 1450

Accessori in dotazione

Filtro a tasche	6.988-804.0	**Scarico idraulico del vano raccolta**	Incluso
Pulizia manuale del filtro	Incluso	**Spazzola laterale standard**	6.987-083.0
Regolazione flusso aspirazione	Incluso	**Batterie**	-
Rullo spazzola principale standard	6.988-800.0	**Caricabatterie**	-
Servosterzo	Incluso		

Imballo 9.547-002.0 - Pallet + nylon cm 219x138x170 H - Peso Netto: Kg 780 Peso Lordo Kg 928

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.

BATTERIE DISPONIBILI A PAG. 16-17

KM 120/250 R D Classic

IDEALE PER:
cantieri edili, industria metallurgica e fonderie, per impianti di produzione, magazzini esterni e parcheggi.

- Spazzatrice ad uso industriale per l'eliminazione di grandi quantità di sporco grossolano o fine
- Spazzola centrale regolabile e oscillante
- Ampio filtro a tasche per garantire una pulizia senza polvere in qualsiasi condizione
- Funzionamento semplice e intuitivo, comandi idraulici mediante leve
- Facile accesso a tutti gli elementi di manutenzione e assistenza
- Struttura robusta per usi industriali pesanti
- Scarico in quota 1,42m.

Scarico in quota

Filtro a tasche con sistema di scuotimento

Facile accesso di manutenzione a tutti i componenti

Caricamento frontale

	KM 120/250 R D Classic
Prodotto	
Codice	**1.186-000.0**
Codice EAN	4054278328027
Volume	3773,625
Unità per Pallet	1
Classificazione	B

Dati tecnici

Trazione	Motore diesel Yanmar
Potenza (kW)	15,8
Resa oraria (m²/h)	10.800
Ampiezza di lavoro (mm)	900
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)	1.200
Capacità vano raccolta (l)	250
Pendenza superabile (%)	18
Velocità di lavoro (km/h)	9
Superficie filtrante (m²)	6
Peso netto (kg)	800
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	2082 x 1250 x 1450

Accessori in dotazione

Filtro a tasche	6.988-804.0	**Servosterzo**	Incluso
Pulizia manuale del filtro	Incluso	**Scarico idraulico del vano raccolta**	Incluso
Regolazione flusso aspirazione	Incluso	**Spazzola laterale standard**	6.987-083.0
Rullo spazzola principale standard	6.988-800.0		

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.

BATTERIE DISPONIBILI A PAG. 16-17

KM 130/300 R Bp

IDEALE PER:
cantieri edili, industria metallurgica e fonderie, per impianti di produzione, magazzini esterni e parcheggi.

- Spazzatrice ad uso industriale per l'eliminazione di grandi quantità di sporco grossolano o fine
- Spazzola centrale regolabile e oscillante
- Ampio filtro a tasche per garantire una pulizia senza polvere in qualsiasi condizione con certificazione EUnited
- Funzionamento semplice e intuitivo, comandi idraulici mediante leve
- Facile accesso a tutti gli elementi di manutenzione e assistenza
- Struttura robusta per usi industriali pesanti
- Scarico in quota 1,42m.

Filtro a tasche con sistema di scuotimento

Scarico in quota

Facile accesso di manutenzione a tutti i componenti

Caricamento frontale

	KM 130/300 R Bp		
Prodotto			
Codice	**1.186-122.0**		
Codice EAN	4039784521162		
Volume	4.941,029		
Unità per Pallet	1		
Classificazione	B		
Dati tecnici			
Trazione	Batteria		
Potenza (V/kW)	36/5		
Resa oraria (m²/h)	9100		
Ampiezza di lavoro (mm)	1.000		
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)	1.300		
Capacità vano raccolta (l)	300		
Pendenza superabile (%)	12		
Velocità di lavoro (km/h)	7		
Superficie filtrante (m²)	5,5		
Peso netto (kg)	1.300		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	2150 x 1330 x 1430		
Accessori in dotazione			
Pulizia manuale del filtro	Incluso	**Rullo spazzino principale, morbido**	6.987-460.0
Regolazione flusso aspirazione	Incluso	**Filtro plissettato piatto verde**	6.988-158.0
Rullo spazzola regolabile	Incluso	**Spazzola laterale standard**	6.987-083.0
Servosterzo	Incluso	**Scarico idraulico del vano raccolta**	Incluso

Imballo 9.547-002.0 - Pallet + nylon cm 219x138x170 H - Peso Netto: Kg 840 Peso Lordo Kg 1035

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.

BATTERIE DISPONIBILI A PAG. 16-17

KM 130/300 RI D

IDEALE PER:
cantieri edili, industria metallurgica e fonderie, per impianti di produzione, magazzini esterni e parcheggi.

- Spazzatrice ad uso industriale per l'eliminazione di grandi quantità di sporco grossolano o fine
- Spazzola centrale regolabile e oscillante
- Ampio filtro a tasche per garantire una pulizia senza polvere in qualsiasi condizione con certificazione EUnited
- Funzionamento semplice e intuitivo, comandi idraulici mediante leve
- Facile accesso a tutti gli elementi di manutenzione e assistenza
- Struttura robusta per usi industriali pesanti
- Scarico in quota 1,42m.

Scarico in quota

Filtro a tasche con sistema di scuotimento

Facile accesso di manutenzione a tutti i componenti

Raccolta senza sforzo di tutti i tipi di sporco

	KM 130/300 RI D
Prodotto	
Codice	**1.186-150.0**
Codice EAN	4066529063175
Volume	4.941,029
Unità per Pallet	1
Classificazione	B
Dati tecnici	
Trazione	Diesel
Potenza (kW)	15,8
Resa oraria (m²/h)	13.000
Ampiezza di lavoro (mm)	1.000
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)	1.300
Capacità vano raccolta (l)	300
Pendenza superabile (%)	18
Velocità di lavoro (km/h)	10
Superficie filtrante (m²)	7,8
Peso netto (kg)	970
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	2082 x 1345 x 1469

Accessori in dotazione

Pulizia manuale del filtro	Incluso	**Filtro tascabile bianco**	6.988-657.0
Regolazione flusso aspirazione	Incluso	**Rullo spazzola**	6.987-438.0
Rullo spazzola principale basculante	Incluso	**Spazzola laterale standard**	6.987-083.0
Servosterzo	Incluso	**Scarico idraulico del vano raccolta**	Incluso

Imballo 9.547-002.0 - Pallet + nylon cm 219x138x170 H - Peso Netto: Kg 887 Peso Lordo Kg 1035

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.

BATTERIE DISPONIBILI A PAG. 16-17

KM 150/500 R Bp

IDEALE PER:
affrontare lavori gravosi come nel settore materiali da costruzione o lavorazione dei metalli, fonderie e altri settori con grossi volumi di sporco da raccogliere.

- Spazzatrice industriale ad alte prestazioni
- Spazzata diretta a carico frontale
- Spazzola centrale regolabile e oscillante
- Azionamento idraulico
- Filtro piano
- Alta velocità di lavoro e agilità di movimento
- Manutenzione ridotta
- Cambio spazzola senza attrezzi
- Scarico in quota 1,52m
- Necessario Kit Batterie Cassone 4 (vedi pag. 16-17).

Scarico in quota

Spazzola oscillante

Filtro plissettato piatto efficiente e durevole

Caricamento frontale

	KM 150/500 R Bp		
Prodotto			
Codice	**1.186-125.0**		
Codice EAN	4039784521919		
Volume	8418,177		
Unità per Pallet	1		
Classificazione	B		
Dati tecnici			
Alimentazione	Batteria 48V/700A		
Potenza (kW)	10		
Resa oraria (m²/h)	12.000		
Ampiezza di lavoro (mm)	1.200		
Ampiezza di lavoro con 1 o 2 spazzole laterali (mm)	1.500/1.800		
Capacità vano raccolta (l)	500		
Pendenza superabile (%)	12		
Velocità di lavoro (km/h)	8		
Superficie filtrante (m²)	7		
Peso netto (kg)	1380		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	2442 x 1550 x 1640		
Accessori in dotazione			
Rullo spazzola principale standard	6.987-085.0	**Batterie**	-
Spazzola laterale standard	6.987-083.0	**Caricabatterie**	-
Filtro plissettato piatto	6.988-159.0		

Imballo 9.547-002.0 - Pallet + nylon cm 272x172x185 H - Peso Netto: Kg 815 Peso Lordo Kg 895

Batterie e caricabatterie sono compresi solo nella versione Bp Pack. Per le altre versioni devono essere acquistati separatamente.

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.

BATTERIE DISPONIBILI A PAG. 16-17

KM 150/500 R D Classic

IDEALE PER:
Impianti di produzione e cantieri, industrie, magazzini, cantieri edili e impianti di lavorazione metalli

- Spazzatrice industriale ad alte prestazioni
- Spazzata diretta a carico frontale
- Spazzola centrale regolabile e oscillante
- Azionamento idraulico
- Filtro piano
- Alta velocità di lavoro e agilità di movimento
- Manutenzione ridotta
- Cambio spazzola senza attrezzi
- Scarico in quota 1,52m
- Necessario Kit Batterie Cassone 4 (vedi pag. 16-17).

Scarico in quota

Spazzola oscillante

Filtro a tasche

Caricamento frontale

	KM 150/500 R D Classic
Prodotto	
Codice	**1.186-134.0**
Codice EAN	4054278047874
Volume	8602
Unità per Pallet	1
Classificazione	B
Dati tecnici	
Trazione	Motore Diesel Yanmar
Potenza (kW)	15,8
Resa oraria (m²/h)	18.000
Ampiezza di lavoro (mm)	1.200
Ampiezza di lavoro con 1 o 2 spazzole laterali (mm)	1.500/1.800
Capacità vano raccolta (l)	500
Pendenza superabile (%)	18
Velocità di lavoro (km/h)	12
Superficie filtrante (m²)	10,5
Peso netto (kg)	1400
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	2442 x 1570 x 1640
Accessori in dotazione	
Rullo spazzola principale standard	6.987-085.0
Spazzola laterale standard	6.987-083.0
Filtro a tasche	6.988-134.0
Filtro plissettato	-

Imballo 9.547-003.0 - Pallet + nylon cm 272x172x185 H - Peso Netto: Kg 1399 Peso Lordo Kg 1564

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.

KM 170/600 R D Classic

IDEALE PER:
la pulizia in ambiti produttivi, logistiche, magazzini, parcheggi, aree pubbliche.

- Eccellenti risultati di pulizia grazie al sistema flottante della spazzola centrale
- Spazzola centrale regolabile e oscillante
- Grande contenitore sporco da 600 litri, permette lunghi tempi di lavoro
- Scarico in quota con doppio pistone di sollevamento, 1,52 m
- Spazzola laterale arretrabile per minimizzare il rischio di danni
- Pulizia automatica del filtro
- Filtro da 13 mq ideale per le aree altamente polverose
- Motore diesel kubota 18,5 kw, velocità max 14 km/h massima produttività.

Maggiore stabilità grazie alle 4 ruote

Caricamento frontale

600 LITRI DI CAPACITÀ

SISTEMA A 4 RUOTE

	KM 170/600 R D Classic
Prodotto	
Codice	**1.186-145.0**
Codice EAN	4054278649344
Volume	11553,56
Unità per Pallet	1
Classificazione	B
Dati tecnici	
Alimentazione	Diesel
Ampiezza di lavoro con 1 o 2 spazzole laterali (mm)	1.700/2.000
Resa oraria con 1 o 2 spazzole laterali (m^2/h)	23.800/28.000
Velocità di lavoro (km/h)	14
Capacità vano raccolta (l)	600
Peso netto	1.530
Pendenza superabile (%)	18
Dimensioni	2.450 x 1.750 x 1.670
Accessori in dotazione	
Rullo spazzola standard	6.987-441.0
Spazzola laterale standard	6.987-467.0

Imballo 9.547-004.0 - Pedana in metallo + pluriball cm 280x190x221 H - Peso Netto: Kg 2589 Peso Lordo Kg 2804 Versione con cabina: 280x190x237 H Peso Netto Kg 3039 Peso Lordo Kg 3254

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.