IL PIÙ LEGGERO ASPIRATORE SPALLABILE.

Nuovo aspiratore spallabile BVL 3/1 multifunzione con batteria da 36V, estremamente leggero e compatto, offre una versatilità senza limiti in qualsiasi contesto.



ASPIRATORI



Aspirapolvere



Aspiratori per polveri fini e pericolose con sistema di scuotifiltro



Aspiratori Solidi/Liquidi



Aspiragocce

Nomenclatura: Aspirapolvere

MODELLO	CAPACITÀ SERBATOIO O LARGHEZZA UTILE	TURBINE	EQUIPAGGIAMENTO
Esempio: **T**	**15**	**1**	**eco!efficiency**
T = Aspirapolvere **BV** = Aspirapolvere a spalla **CV** = Battitappeto	litri cm	Nº di turbine	**Non specificato** = Standard **eco!efficiency** = Funzione eco!efficiency

Nomenclatura: Aspiratori Solidi/Liquidi

MODELLO	CAPACITÀ VANO RACCOLTA	TURBINE	TECNOLOGIA DI FILTRAZIONE	EQUIPAGGIAMENTO
Esempio: **NT**	**75**	**2**	**Tact²**	**Me Tc**
NT = Aspiratori Solidi/Liquidi	litri	Nº di turbine	**Tact²** = Pulizia automatica di due filtri **Tact** = Pulizia automatica del filtro **AP** = Pulizia semi-automatica del filtro **Non specificato** = Pulizia manuale del filtro	**Non specificato** = Standard **Classic** = Versione Classic **Adv** = Versione Advanced **Me** = Serbatoio in acciaio INOX **Tc** = Vano raccolta ribaltabile **Ec** = Motore senza spazzole **Te** = Presa elettroutensile **L/M/H** = Certificazione del filtro **Z22** = Certificazione ATEX **Eco K** = Pompa integrata **Bs** = Per forni e panifici

Aspirapolvere

	Codice	Capacità vano raccolta (l)	Portata aria (l/s)	Depressione (mbar /kPa)	Diametro accessori	Tipo di filtro	Pulizia filtro	Potenza allacciata nominale (W)	Pagina
Scope elettriche									
LVS 1/2 Bp ■	1.394-112.0	0,35	15	220 / 22	-	Hepa	Manuale		76
Tradizionali e specifici									
T 7/1 Classic Full ■	9.546-993.0	7	40	235 / 23,5	35	Cestello	Manuale	500	77
T 11/1 Classic Adv Re!Plast eco!Power ■	1.527-222.0	11	40	235 / 23,5	35	Cestello	Manuale	850	78
T 10/1 Adv HEPA eco!Power ■	1.527-310.0	10	40	185 / 18	35	Cestello	Manuale	585	79
T 10/1	1.527-300.0	10	38	185 / 18,5	35	Cestello	Manuale	585	80
T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power ■	1.527-357.0	10	40	223 / 22	35	Cestello	Manuale	500	81
T 10/1 Bp	1.527-352.0	10	40	223 / 22	35	Cestello	Manuale	500	82
T 15/1	1.355-300.0	15	38	185 / 18,5	35	Cestello	Manuale	585	83
T 15/1 Bp	1.355-352.0	15	40	223 / 22	35	Cestello	Manuale	500	84
BVL 3/1 Bp eco!Power ■	1.394-309.0	3	35.4	189 / 18,9	35	Cestello	Manuale	350	85
BVL 5/1 Bp	1.394-274.0	5	40	223 / 22,3	35	Cestello	Manuale	500	87
Battitappeto									
CV 30/2 Bp	1.023-200.0	3	34	187 / 18,7	35	Cestello	Manuale	420	89
CV 38/2	1.033-335.0	5.5	40	200 / 20	35	Cestello	Manuale	850	90
CV 38/2 Adv	1.033-336.0	5.5	40	200 / 20	35	Cestello	Manuale	850	91

■ NEW

Aspiragocce

	Codice	Durata della batteria (min)	Capacità del serbatoio (ml)	Tempo di ricarica (min)	Rendimento della batteria (m²)	Ampiezza di lavoro (mm)	Pagina
Aspiragocce							
WVP 10 Adv	1.633-560.0	30	200	60	110	170-280	93

■ NEW

Aspiratori Solidi/Liquidi

	Codice	Capacità contenitore (l)	Portata aria (l/s)	Depressione (mbar/kPa)	Potenza motore (W)	Diametro accessori (mm)	Tipo di filtro	Pulizia del filtro	Numero di motori	Pagina
Scuotifiltro automatico (Tact)										
NT 40/1 Tact Te L	1.148-311.0	40	74	273 / 27,3	1380	35	Piatto	Automatica	1	100
NT 50/1 Tact Te L	1.148-411.0	50	74	273 / 27,3	1380	35	Piatto	Automatica	1	101
NT 30/1 Tact Te M ACD	1.148-235.0	30	74	273 / 27,3	1380	35	Piatto	Automatica	1	102
NT 30/1 Tact Te H ACD	1.148-237.0	30	74	273 / 27,3	1380	35	Piatto	Automatica	1	103
NT 65/2 Tact²	1.667-286.0	65	2 x 74	254 / 25,4	2760	40	Piatto	Automatica	2	104
Scuotifiltro semi-automatico (Ap)										
NT 22/1 Ap L Re!Plast eco!Power ■	1.378-627.0	22	72	249 / 24,9	1300	35	Cartuccia	Semi automatico	1	105
NT 30/1 Ap Te L	1.148-231.0	30	74	273 / 27,3	1380	35	Piatto	Semi automatico	1	106
NT 30/1 Ap Te M	1.148-251.0	30	74	273 / 27,3	1380	35	Piatto	Semi automatico	1	107
NT 30/1 Ap Te H	1.148-253.0	30	74	273 / 27,3	1380	35	Piatto	Semi automatico	1	109
Linea standard										
NT 27/1 Me ■	1.428-100.0	27	72	249 / 24,9	1380	35	Cartuccia	Manuale	1	110
NT 70/2	1.667-269.0	70	2 x 74	254 / 25,4	2400	40	Carta	Manuale	2	111
Linea classic										
NT 38/1 Me Classic	1.428-538.0	38	59	227 / 22,7	1500	35	Cartuccia	Manuale	1	112
NT 50/2 Me Classic	1.667-030.0	50	2 x 53	225 / 22,5	2300	40	Cartuccia	Manuale	2	113
NT 90/2 Me Classic	1.667-700.0	90	2 x 53	225 / 22,5	2300	40	Cartuccia	Manuale	2	114
Linea speciale										
NT 40/1 Tact Bs	1.148-340.0	40	74	273 / 27,3	1380	40	Piatto	Automatica	1	115
Polveri dannose alla salute / esplosive (Z22)										
NT 75/1 Me Ec H Z22	1.667-331.0	75	61	220 / 22,0	100	40	Piatto	Manuale	1	116
Pompa evacuazione sommersa										
NT 50/1 K	1.148-470.0	50	74	273 / 27,3	2300	40	Piatto	Manuale	1	117

■ NEW

KÄRCHER

LVS 1/2 Bp

IDEALE PER:
aspirare tappeti e moquette. Due motori, azione profonda.
Applicazioni in ambito alberghiero, uffici, teatri.

- Risultati di pulizia perfetti grazie al motore brushless
- Potente sistema di filtraggio ciclonico
- La tecnologia avanzata del ciclone garantisce eccellenti prestazioni di pulizia e garantisce perfetta filtrazione
- Filtro HEPA
- Componenti con sgancio rapido
- Elevata efficienza e facile manutenzione
- Tre modalità di lavoro: standard, power ed eco
- Modalità eco!efficiency.



Maniglia ergonomica con pulsanti



Contenitore della polvere facile da sganciare



Grande bocchetta pavimenti



Comodo vano batteria



Battery Power+ (2.445-064.0)



NEW

BRUSHLESS

SILENZIOSO

LEGGERO

HEPA FILTER

CLEAN AIR

BATTERIE NON INCLUSE

36V BATTERY POWER+

	LVS 1/2 Bp	
Prodotto		
Codice	**1.394-112.0**	PRODOTTO ESSENTIAL
Codice EAN	4066529137791	
Volume	37,648	
Unità per Pallet	25	
Classificazione	A	
Dati tecnici		
Piattaforma batteria	Piattaforma batteria 36 V	
Prestazione nominale (W)	350	
Portata aria (l/s)	15	
Depressione (mbar/kPa)	220 / 22	
Capacità vano di raccolta (l)	0,35	
Tipo pulizia filtro	Manuale	
Livello rumorosità (dB(A)	72	
Peso netto (kg)	2,429	
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	186 x 250 x 1150	
Accessori in dotazione		
HEPA 13 filter LVS 1/1 Bp and LVS 1/2 Bp	2.885-914.0	
Bocchetta fessure, DN 32, plastica, lunghezza 225 mm	2.885-916.0	
Staffa per muro	2.885-920.0	

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.





BATTERIE DISPONIBILI A PAG. 16-17

KÄRCHER

T 7/1 Classic Full

IDEALE PER:
aspirare polvere in ambienti di piccole dimensioni e leggero.
Applicazioni in ambito alberghiero, uffici, campeggi.

- Aspirapolvere compatto e professionale
- Notevole risultato in pulizia
- Rumorosità decisamente contenuta, adatto per ambienti sensibili al rumore
- Pulizia dello sporco abituale in case, uffici, hotel.

NEW

CAM

LEGGERO

SILENZIOSO



Pratico gancio per avvolgere il cavo



Leggero da trasportare e maniglia ergnomica



Compatto e resistente



Cestello filtrante in pile lavabile a mano.



Basso livello di rumorosità, solo 62 dB(A)



T 7/1 Classic Full

Prodotto		
Codice	**9.546-993.0**	PRODOTTO ESSENTIAL
Codice EAN	4039784997073	
Volume	48,032	
Unità per Pallet	42	
Classificazione	A	

Dati tecnici	
Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	850
Portata aria (l/s)	40
Depressione (mbar/kPa)	235 / 23,5
Capacità vano di raccolta (l)	7
Filtro	A cestello
Tipo pulizia filtro	Manuale
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5
Livello rumorosità (dB(A)	62
Peso netto (kg)	6,126
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	375 x 285 x 310

Accessori in dotazione			
Tubo aspirazione completo 2 m	2.889-100.0	**Filtro a cestello rinforzato, lavabile 30°C**	2.889-099.0
Tubo rigido di aspirazione materiale sin	2.889-412.0	**Kit ugelli: bocchetta per fessure, bocchetta per tappezzeria, spazzola aspirante, ID 35**	2.860-116.0
Bocchetta pavimenti doppio uso 270 mm	6.907-496.0		

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.







KÄRCHER

T 11/1 Classic Adv eco!Power

IDEALE PER:
aspirare polvere in ambienti di piccole dimensioni, sensibili al rumore. Leggero da trasportare. Applicazioni in ambito alberghiero, uffici.

- Aspirapolvere compatto e professionale
- Composto dal 60% da plastica riciclata
- Filtro HEPA
- Rumorosità decisamente contenuta, adatto per ambienti sensibili al rumore
- Pulizia dello sporco abituale in case, uffici, hotel
- Include: set sacchetti filtro.



NEW

60% PLASTICA RICICLATA

CAM
Scheda CAM disponibile

SILENZIOSO

HEPA FILTER

CLEAN AIR

LEGGERO



Filtro a cestello permanente e resistente



Gancio per un comodo stoccaggio del cavo



Filtro HEPA 14. Offre gli standard più elevati di igiene

	T 11/1 Classic Adv eco!Power
Prodotto	
Codice	**1.527-222.0**
Codice EAN	4066529214683
Volume	54,725
Unità per Pallet	36
Classificazione	A

Dati tecnici

Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	850
Portata aria (l/s)	40
Depressione (mbar/kPa)	235/23,5
Capacità vano di raccolta (l)	11
Filtro	A cestello
Tipo pulizia filtro	Manuale
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	12
Livello rumorosità (dB(A)	61
Peso netto (kg)	4,2
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	385 x 285 x 385

Accessori in dotazione

Tubo flessibile aspirazione	2.889-100.0	**Sacchetto in vello (10 pezzi)**	6.904-084.0
Tubo rigido di aspirazione	2.889-412.0	**Filtro a cestello**	2.889-341.0
Bocchetta pavimenti doppio uso 270 mm	6.907-496.0	**Filtro protezione motore, 1 Pezzo**	6.414-022.0
Curva	2.840-040.0		

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.







KÄRCHER

T 10/1 Adv HEPA eco!Power

IDEALE PER:
aspirare polvere in ambienti di piccole dimensioni, sensibili al rumore. Leggero da trasportare. Applicazioni in ambito alberghiero, uffici.

- Composto dal 45% di plastica riciclata
- Ultra silenzioso, solo 52 dB(A)
- Aspirapolvere compatto e professionale
- Rumorosità decisamente contenuta, adatto per ambienti sensibili al rumore
- Pulizia dello sporco abituale in case, uffici, hotel
- FSC packaging certificato
- Include: set sacchetti filtro e bocchetta parquet.



Maniglia ergonomica per il trasporto



Pratico e intelligente avvolgicavo manuale



Design compatto con possibilità di riporre gli accessori grazie al supporto dedicato



NEW

45% PLASTICA RICICLATA

flustix RECYCLED 45%

PIR 81F0052 - dincertco.tuv.com

CAM
Scheda CAM disponibile

SILENZIOSO

HEPA FILTER
CLEAN AIR

LEGGERO

T 10/1 Adv HEPA eco!Power

Prodotto	
Codice	**1.527-310.0**
Codice EAN	4066529214669
Volume	76,618
Unità per Pallet	35
Classificazione	A

Dati tecnici

Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	585
Portata aria (l/s)	40
Depressione (mbar/kPa)	185 / 18
Capacità vano di raccolta (l)	10
Filtro	A cestello
Tipo pulizia filtro	Manuale
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	12
Livello rumorosità (dB(A)	52
Peso netto (kg)	6,6
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	430 x 255 x 370

Accessori in dotazione

Sacchetto filtro, 10Pezzi	2.885-908.0	**Bocchetta parquet**	2.889-197.0
Cestello filtrante	2.885-909.0	**Bocchetta fessure**	2.889-130.0
Filtro Hepa	2.889-424.0	**Bocchetta poltrone**	6.905-998.3
Curva	2.889-148.0	**Tubo di aspirazione**	2.862-011.0
Bocchetta combinata	2.860-278.0	**Tubo flessibile**	2.889-161.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.





KÄRCHER

T 10/1

IDEALE PER:
tutte le strutture ricettive come alberghi, hotel, ma anche scuole, ristornati e uffici. Versatile, ergonomico e semplice sia da utilizzare che da trasportare. La soluzione perfetta per la pulizia a qualsiasi ora del giorno.

- Rappresenta una riovluzione nel mercato grazie al suo design innovativo
- Avvolgi cavo manuale (solo per la versione a cavo)
- Sostenibile perchè realizzato con il 45% di plastica riciclata
- Versatile ed ergonomico
- Leggero e ultra silezioso: il più silenzioso sul mercato
- Vano apposito in testata per stoccare gli accessori.


Pratico avvolgitubo


Ultra silenzioso solo 52 dB


Maniglia ergonomica


Pratico tasto d'avvio



flustix RECYCLED 45%
PIR: 81-F0052_dincertco.tuv.com

CAM
Scheda CAM disponibile

SILENZIOSO

LEGGERO

	T 10/1		
Prodotto			
Codice	**1.527-300.0**		
Codice EAN	4054278994611		
Volume	76,618		
Unità per Pallet	35		
Classificazione	A		
Dati tecnici			
Allacciamento elettrico (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60		
Prestazione nominale (W)	585		
Portata aria (l/s)	38		
Aspirazione (mbar/kPa)	185 / 18		
Capacità vano di raccolta (l)	10		
Filtro	A cestello		
Tipo pulizia filtro	Manuale		
Diametro accessori (mm)	35		
Lunghezza cavo alimentazione (m)	12		
Livello rumorosità (dB(A)	52 - 64		
Peso netto (kg)	6,6		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	430 x 255 x 370		
Accessori in dotazione			
Cestello filtrante	2.885-909.0	**Tubo di aspirazione DN 35**	6.902-074.0
Gomito in plastica	2.889-148.0	**Tubo flessibile NW35 2.0m**	2.889-161.0
Bocchetta combinata	2.860-278.0		
Bocchetta fessure	2.889-130.0		

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.





KÄRCHER

T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power

IDEALE PER:
aspirare polvere in ambienti di piccole dimensioni, sensibili al rumore. Leggero da trasportare. Applicazioni in ambito alberghiero, uffici.

- Composto dal 45% di plastica riciclata
- Ultra silenzioso, solo 57 dB(A)
- Modalità eco!efficiency per ridurre il consumo di energia e la rumorosità
- Aspirapolvere compatto e professionale
- Rumorosità decisamente contenuta, adatto per ambienti sensibili al rumore
- Pulizia dello sporco abituale in case, uffici, hotel
- FSC packaging certificato
- Include: set sacchetti filtro e bocchetta parquet.

NEW

45% PLASTICA RICICLATA

flustix RECYCLED 45%

PIR: 81/F0052_dincertco.tuv.com

SILENZIOSO

HEPA FILTER

CLEAN AIR

CAM
Scheda CAM disponibile

LEGGERO

36V BATTERY POWER

BATTERIE NON INCLUSE



Piattaforma Battery Power+



Batteria 36 V



Maniglia ergonomica per il trasporto e vano dedicato per la batteria



	T 10/1 Bp Adv HEPA eco!Power
Prodotto	
Codice	**1.527-357.0**
Codice EAN	4066529214676
Volume	76,618
Unità per Pallet	35
Classificazione	A
Dati tecnici	
Alimentazione (V)	Piattaforma batteria 36 V
Prestazione nominale (W)	500
Portata aria (l/s)	40
Depressione (mbar/kPa)	223 / 22
Capacità vano di raccolta (l)	10
Filtro	A cestello
Tipo pulizia filtro	Manuale
Diametro accessori (mm)	35
Livello rumorosità (dB(A)	57
Peso netto (kg)	6,8
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	440 x 250 x 355

Accessori in dotazione

Sacchetto filtro, 10Pezzi	2.885-908.0	**Bocchetta parquet**	2.889-197.0
Cestello filtrante	2.885-909.0	**Bocchetta fessure**	2.889-130.0
Filtro Hepa	2.889-424.0	**Tubo di aspirazione**	2.862-011.0
Curva	2.889-148.0	**Tubo flessibile**	2.889-161.0
Bocchetta combinata	2.860-278.0		

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.







KÄRCHER

T 10/1 Bp

IDEALE PER:
tutte le strutture ricettive come alberghi, hotel, ma anche scuole, ristornati e uffici. Versatile, ergonomico e semplice sia da utilizzare che da trasportare. La soluzione perfetta per la pulizia a qualsiasi ora del giorno.

- Rappresenta una riovluzione nel mercato grazie al suo design innovativo
- Avvolgi cavo manuale (solo per la versione a cavo)
- Modallità eco!efficiency che prolunga l'autonomia (solo per la versione a batteria)
- Sostenibile perchè realizzato con il 45% di plastica riciclata
- Versatile ed ergonomico
- Leggero e ultra silezioso: il più silenzioso sul mercato
- Vano apposito in testata per stoccare gli accessori
- Batteria non inclusa.


Vano per la batteria


Ultra silenzioso solo 57 dB



Piattaforma Battery Power+


Maniglia ergonomica


Pratico tasto d'avvio


Batteria 36 V



flustix RECYCLED 45%
PIR 8YF0052 dincertco.tuv.com

CAM
Scheda CAM disponibile

SILENZIOSO

LEGGERO

BATTERIE NON INCLUSE

36V BATTERY POWER

	T 10/1 Bp
Prodotto	
Codice	**1.527-352.0**
Codice EAN	4054278994772
Volume	76,618
Unità per Pallet	35
Classificazione	A
Dati tecnici	
Piattaforma batteria	Piattaforma batteria 36 V
Prestazione nominale (W)	500
Portata aria (l/s)	40
Aspirazione (mbar/kPa)	223 / 22
Capacità vano di raccolta (l)	10
Filtro	A cestello
Tipo pulizia filtro	Manuale
Prestazioni per carica della batteria (m²)	circa. 150 (7,5 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min)	Modalità eco!efficiency: max. 66 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: max. 31 (7,5 Ah) Modalità eco!efficiency: max. 50 (6,0 Ah) Modalità di alimentazione: max. 22 (6,0 Ah)
Livello rumorosità (dB(A)	57
Peso netto (kg)	6,8
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	440 x 250 x 355

Accessori in dotazione

Cestello filtrante completo	2.885-909.0	**Bocchetta fessure NW35**	2.889-130.0
Gomito in plastica	2.889-148.0	**Tubo di aspirazione DN 35**	6.902-074.0
Bocchetta combinata RD 270+	2.860-278.0	**Tubo flessibile NW35 2.0m**	2.889-161.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.







BATTERIE DISPONIBILI A PAG. 16-17

KÄRCHER

T 15/1

IDEALE PER:
tutte le strutture ricettive come alberghi, hotel, ma anche scuole, ristornati e uffici. Versatile, ergonomico e semplice sia da utilizzare che da trasportare. La soluzione perfetta per la pulizia a qualsiasi ora del giorno.

- Rappresenta una riovluzione nel mercato grazie al suo design innovativo
- Avvolgi cavo manuale (solo per la versione a cavo)
- Sostenibile perchè realizzato con il 45% di plastica riciclata
- Versatile ed ergonomico
- Leggero e ultra silezioso: il più silenzioso sul mercato
- Vano apposito in testata per stoccare gli accessori.


Pratico avvolgitubo


Ultra silenzioso solo 52 dB


Maniglia ergonomica


Pratico tasto d'avvio



flustix RECYCLED 45%
PIR 81/F0052_dincertco.tuv.com

CAM
Scheda CAM disponibile

SILENZIOSO

LEGGERO

	T 15/1		
Prodotto			
Codice	**1.355-300.0**		
Codice EAN	4054278994802		
Volume	76,618		
Unità per Pallet	35		
Classificazione	A		
Dati tecnici			
Allacciamento elettrico (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60		
Prestazione nominale (W)	585		
Portata aria (l/s)	38		
Aspirazione (mbar/kPa)	185 / 18		
Capacità vano di raccolta (l)	15		
Filtro	A cestello		
Tipo pulizia filtro	Manuale		
Diametro accessori (mm)	35		
Lunghezza cavo alimentazione (m)	12		
Livello rumorosità (dB(A)	52 - 64		
Peso netto (kg)	6,4		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	440 x 250 x 410		
Accessori in dotazione			
Cestello filtrante completo	2.885-909.0	**Bocchetta fessure NW35**	2.889-130.0
Gomito in plastica	2.889-148.0	**Tubo di aspirazione DN 35**	6.902-074.0
Bocchetta combinata RD 270+	2.860-278.0	**Tubo flessibile NW35 2.0m**	2.889-161.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.





KÄRCHER

T 15/1 Bp

IDEALE PER:
tutte le strutture ricettive come alberghi, hotel, ma anche scuole, ristornati e uffici. Versatile, ergonomico e semplice sia da utilizzare che da trasportare. La soluzione perfetta per la pulizia a qualsiasi ora del giorno.

- Rappresenta una riovluzione nel mercato grazie al suo design innovativo
- Avvolgi cavo manuale (solo per la versione a cavo)
- Modallità eco!efficiency che prolunga l'autonomia (solo per la versione a batteria)
- Sostenibile perchè realizzato con il 45% di plastica riciclata
- Versatile ed ergonomico
- Leggero e ultra silezioso: il più silenzioso sul mercato
- Vano apposito in testata per stoccare gli accessori
- Batteria non inclusa.


Pratico avvolgitubo


Ultra silenzioso solo 57 dB



Piattaforma Battery Power+


Maniglia ergonomica


Pratico tasto d'avvio


Batteria 36 V



flustix RECYCLED 45%
PIR 8XF0052 - dlncertco.tuv.com

CAM
Scheda CAM disponibile

SILENZIOSO

LEGGERO

BATTERIE NON INCLUSE

36V BATTERY POWER+

	T 15/1 Bp		
Prodotto			
Codice	**1.355-352.0**		
Codice EAN	4054278994895		
Volume	76,618		
Unità per Pallet	35		
Classificazione	A		
Dati tecnici			
Piattaforma batteria	Piattaforma batteria 36 V		
Prestazione nominale (W)	500		
Portata aria (l/s)	40		
Aspirazione (mbar/kPa)	223 / 22		
Capacità vano di raccolta (l)	15		
Filtro	A cestello		
Tipo pulizia filtro	Manuale		
Prestazioni per carica della batteria (m²)	circa. 150 (7,5 Ah)		
Autonomia per ricarica della batteria (min)	Modalità eco!efficiency: max. 62 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: max. 30 (7,5 Ah)		Modalità eco!efficiency: max. 51 (6,0 Ah) Modalità di alimentazione: max. 24 (6,0 Ah)
Livello rumorosità (dB(A)	57		
Peso netto (kg)	7,1		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	430 x 255 x 405		
Accessori in dotazione			
Cestello filtrante completo	2.885-909.0	**Bocchetta fessure imballato NW35**	2.889-130.0
Gomito in plastica	2.889-148.0	**Tubo di aspirazione, DN 35**	6.902-074.0
Bocchetta combinata RD 270+	2.860-278.0	**Tubo flessibile NW35 2.0m**	2.889-161.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.



BATTERIE DISPONIBILI A PAG. 16-17

KÄRCHER

BVL 3/1 Bp eco!Power

IDEALE PER:
l'impiego in aree difficili da raggiungere. Ideale per i target imprese di pulizie, hotel, per la pulizia di teatri, cinema, sale conferenza e trasporti per la pulizia di autobus, aerei e treni.

- Aspiratore a zaino con batteria ricaricabile
Composta da 30% di plastica riciclata
- Realizzato in materiale EPP innovativo e ultraleggero
- Ideale per pulizie in spazi ristretti. Design ergonomico, robusto e confortevole
- Eccellenti prestazioni di pulizia. Turbina senza spazzole con lunga durata di vita
- Utilizzo senza filo in sicurezza e senza rischi di inciampare
- Compatto, robusto e resistente agli urti
- 10 sacchetti inclusi.

NEW

30% PLASTICA RICICLATA

CAM
Scheda CAM disponibile



Aspirapolvere a zaino senza filo ultraleggero



Composto da EPP (polipropilene espanso) altamente innovativo, leggero e robusto



Piattaforma Battery Power+



Imbracatura ergonomica e comandi digitali intuitivi sulla cintura



Grazie al suo design compatto raggiunge i punti più difficili



Batteria 36 V



BRUSHLESS

SILENZIOSO

LEGGERO

36V BATTERY POWER +

BATTERIE NON INCLUSE

eco!efficiency

	BVL 3/1 Bp eco!Power
Prodotto	
Codice	**1.394-309.0**
Codice EAN	4066529209498
Volume	63,72
Unità per Pallet	16
Classificazione	A
Dati tecnici	
Piattaforma batteria	36 V
Prestazioni per carica batteria (m²)	circa 120 (5.0 Ah)
Autonomia per ricarica batteria	Modalità eco!efficiency: max. 52 (5.0 Ah) / Modalità di alimentazione: max. 31 (5.0 Ah)
Max. potenza assorbita (W)	350
Portata aria (l/s)	35,4
Depressione (mbar/kPa)	189 / 18,9
Capacità vano di raccolta (l)	3
Diametro accessori (mm)	35
Livello rumorosità (dB(A)	65
Peso senza accessori (kg)	4,9
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	220 x 317 x 450

Accessori in dotazione

Sacchetti filtranti	6.904-335.0	**Bocchetta fessure**	2.889-130.0
Curva	2.889-148.0	**Tubo di aspirazione telescopico**	2.862-011.0
Bocchetta combinata	6.907-496.0	**Tubo flessibile aspirazione**	2.889-346.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.



BATTERIE DISPONIBILI A PAG. 16-17

LEGGERO E VERSATILE:

Ultra leggero ed estremamente robusto grazie all'innovativo materiale EPP (polipropilene espanso).
Raggiungi anche gli spazi più difficili da pulire.



KÄRCHER

BVL 5/1 Bp

IDEALE PER:
l'impiego in aree difficili da raggiungere. Ideale per i target imprese di pulizie, hotel, per la pulizia di teatri, cinema, sale conferenza e trasporti per la pulizia di autobus, aerei e treni.

- Aspiratore a zaino con batteria ricaricabile
- Realizzato in materiale EPP innovativo e ultraleggero
- Ideale per pulizie in spazi ristretti. Design ergonomico, robusto e confortevole
- Eccellenti prestazioni di pulizia. Turbina senza spazzole con lunga durata di vita
- Utilizzo senza filo in sicurezza e senza rischi di inciampare
- Compatto, robusto e resistente agli urti.



Aspirapolvere a zaino senza filo ultraleggero



Composto da EPP (polipropilene espanso) altamente innovativo, leggero e robusto



Piattaforma Battery Power+



Imbracatura ergonomica e comandi digitali intuitivi sulla cintura



Grazie al suo design compatto raggiunge i punti più difficili



Batteria 36 V



CAM

BRUSHLESS

SILENZIOSO

LEGGERO

36V BATTERY POWER +

BATTERIE NON INCLUSE

eco!efficiency

	BVL 5/1 Bp
Prodotto	
Codice	**1.394-274.0**
Codice EAN	4054278731636
Volume	63,725
Unità per Pallet	16
Classificazione	A
Dati tecnici	
Portata aria (l/s)	40
Depressione (mbar)	223
Capacità vano di raccolta (l)	5
Max. potenza assorbita (W)	500
Alimentazione (V)	36
Peso netto (kg)	5
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	220 x 320 x 510

Accessori in dotazione

Impugnatura a gomito	2.889-148.0	**Bocchetta fessure NW35**	2.889-130.0
Bocchetta fessure NW35	2.889-130.0	**Bocchetta pavimenti**	2.889-129.0
Bocchetta combinata RD 270 NW3	6.907-496.0	**Prolunga telescopica in metallo**	2.862-008.0
Prolunga telescopica in metallo	2.862-008.0	**Tubo flessibile 1m**	2.889-346.0
Tubo flessibile 1m	2.889-346.0	**Sacchetto filtro in vello**	6.904-335.0
Sacchetto filtro in vello	6.904-335.0	**Carica batterie rapido**	2.445-033.0
Impugnatura a gomito	2.889-148.0	**Batteria 36 V 5.0 Ah**	2.445-031.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.



BATTERIE DISPONIBILI A PAG. 16-17

INTELLIGENTE, SOTTILE E POTENTE.

La nuova scopa elettrica CV 30/2 con doppio motore a batteria 36V è studiata per soddisfare le esigenze nei settori delle imprese di pulizia e nel contesto alberghiero. La spazzola intelligente rileva automaticamente la superficie di contatto per una pulizia eccezionale.



CV 30/2 Bp

IDEALE PER:
aspirare tappeti, moquette e pavimenti con la massima potenza e la totale versatilità.

- Rilevamento automatico della superficie, passa immediatamente dai tappeti ai pavimenti senza intervento manuale
- Spazzola auto-pulente
- Impugnatura intuitiva digitale
- Design ultra compatto (solo 12 cm di spessore)
- Batteria non inclusa.



Spazzola auto-pulente



Impugnatura digitale intuitiva



Piattaforma Battery Power+



Batteria 36 V



CAM

ecoefficiency

BATTERIE NON INCLUSE

36V BATTERY POWER

	CV 30/2 Bp
Prodotto	
Codice	**1.023-200.0**
Codice EAN	4054278727868
Volume	103,002
Unità per Pallet	20
Classificazione	A
Dati tecnici	
Piattaforma batteria	36 V
Aspirazione (mbar / kPa)	187 / 18,7
Portata aria (l/s)	34
Prestazione nominale (W)	420
Rumorosità (dB(A))	64
Capacità del contenitore (l)	3
Numero di batterie necessarie	1
Prestazioni per carica batteria (m²)	200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Autonomia per ricarica batteria (min)	Modalità eco!efficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Modalità di alimentazione: max. 32 (6,0 Ah) / Modalità eco!efficiency: max. 67 (7,5 Ah) / Modalità di alimentazione: max. 47 (7,5 Ah)
Tempo necessario per ricaricare la batteria (min)	44 / 68
Alimentazione caricabatteria (V / Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Peso senza accessori (kg)	6,5
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	260 x 310 x 1150
Accessori in dotazione	
Bocchetta fessure	2.889-159.0
Bocchetta poltrone DN 35	6.900-233.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.



BATTERIE DISPONIBILI A PAG. 16-17

CV 38/2

IDEALE PER:
aspirare tappeti e moquette. Due motori, azione profonda.
Applicazioni in ambito alberghiero, uffici, teatri.

- Per la pulizia di tappeti, moquette e pavimenti tradizionali
- Design ergonomico
- Leggero e manovrabile
- Impugnatura regolabile in altezza
- Tubo di aspirazione per angoli
- Vano accessori integrato
- Spazzola regolabile in altezza
- Indicazione luminosa per sacchetto pieno
- Motori indipendenti, aspirazione e spazzola
- Cavo Highflex.



Cambio di spazzole senza utensili



Sistema di sostituzione veloce del cavo di rete



Spia: indica quando regolare l'altezza del rullo per il massimo risultato



Pulizia rapida e facile



	CV 38/2
Prodotto	
Codice	**1.033-335.0**
Codice EAN	4054278494456
Volume	82,184
Unità per Pallet	30
Classificazione	A
Dati tecnici	
Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	850
Portata aria (l/s)	40
Depressione (mbar/kPa)	200/20
Capacità vano di raccolta (l)	5,5
Ampiezza di lavoro (mm)	380
Tipo pulizia filtro	Manuale
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	12
Livello rumorosità (dB(A)	65
Peso netto (kg)	9,5
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	351 x 391 x 1215
Accessori in dotazione	
Lancia piatta, plastica 250 mm	6.906-240.0
Bocchetta poltrone DN 35	6.905-998.0
Spazzola rossa dura	6.906-643.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.



CV 38/2 Adv

IDEALE PER:
aspirare tappeti e moquette. Due motori, azione profonda.
Applicazioni in ambito alberghiero, uffici, teatri.

- Per la pulizia di tappeti, moquette e pavimenti tradizionali
- Design ergonomico
- Leggero e manovrabile
- Impugnatura regolabile in altezza
- Tubo di aspirazione per angoli
- Vano accessori integrato
- Spazzola regolabile in altezza
- Indicazione luminosa per sacchetto pieno
- Motori indipendenti, aspirazione e spazzola
- Cavo Highflex.



Cambio di spazzole senza utensili



Sistema di sostituzione veloce del cavo di rete



Spia: indica quando regolare l'altezza del rullo per il massimo risultato



Pulizia rapida e facile



	CV 38/2 Adv
Prodotto	
Codice	**1.033-336.0**
Codice EAN	4054278494463
Volume	82,184
Unità per Pallet	30
Classificazione	A
Dati tecnici	
Alimentazione (V)	230
Max. potenza assorbita (W)	850
Portata aria (l/s)	40
Depressione (mbar/kPa)	200/20
Capacità vano di raccolta (l)	5,5
Ampiezza di lavoro (mm)	380
Tipo pulizia filtro	Manuale
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	12
Livello rumorosità (dB(A)	65
Peso netto (kg)	9,5
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	351 x 391 x 1215
Accessori in dotazione	
Lancia piatta, plastica 250 mm	6.906-240.0
Bocchetta poltrone DN 35	–
Spazzola rossa dura	–
Filtro in vello, 3 strati, Classe	6.904-305.0
Filtro scarico	6.414-761.0
Rullo spazzola morbido, nero	6.906-643.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.









WVP 10 Adv

IDEALE PER:
per la pulizia di finestre, piastrelle, vetrine, cantinette ecc.

- Aspiragocce alimentato a batteria
- Ideale per pulire vetri, specchi, piastrelle e qualsiasi altra superficie liscia
- Leggero ed ergonomico
- Design professionale
- Idoneo per l'uso in verticale, orizzontale e posizione capovolta
- Valvola di ritegno per evitare la fuoriuscita del liquido
- Impugnatura rivestita in gomma
- Comoda pulizia dei bordi
- Risultati di pulizia senza segni
- Batteria rimovibile e intercambiabile per consentire un lavoro ininterrotto
- Funzione di ricarica rapida
- Serbatoio acqua sporca di grande capacità
- Superficie asciutta istantaneamente e subito pronta all'uso.





Leggero, ergonomico e universale



Batteria rimovibile e intercambiabile



Pulizia confortevole dei bordi



Grande volume serbatoio acqua sporca

	WVP 10 Adv
Prodotto	
Codice	**1.633-560.0**
Codice EAN	4054278348605
Volume	12,194
Unità per Pallet	168
Classificazione	A
Dati tecnici	
Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm)	280
Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione piccola (mm)	170
Serbatoio acqua sporca (ml)	200
Tempo di ricarica della batteria (min)	50
Autonomia (min)	35
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio rimovibile
Voltaggio batteria (V)	3,7
Peso senza accessori (kg)	1
Peso con imballo (kg)	2,3
Peso compresa batteria (kg)	1
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	280 x 130 x 335
Accessori in dotazione	
Detergente concentrato CA 30 R (500 ml)	■
Spruzzatore (500 ml)	■
Panno in microfibra per interni	1 x
Panno in microfibra abrasivo per esterno	1 x
Bocchetta completo grigio	9.013-530.3
Batteria	■
Batteria interscambiabile inclusa	■
Stazione di ricarica rapida	■
Caricabatterie	-
Stazione di carica ricambio	2.633-041.0
Serbatoio dell'acqua sporca ml 200	■
Raschietto	■

ECCELLENZA IN OGNI CATEGORIA.

Identificazione per colore.
Ora i filtri possono essere riconosciuti dal colore:

- Marrone - per polvere di legno e fibre in genere.
- Rosso - per HEPA.
- Nero - per applicazioni più impegnative.
- Blu - per un uso universale.
- Verde - per polvere secca e massima efficienza.



WOOD

Il nuovo filtro a candela può essere utilizzato in tutti gli aspirapolvere Tact singolo motore Kärcher. Le 8 candele rivestite in PTFE funzionano efficientemente con polvere di legno e fibre di ogni tipo. Certificato per polveri M e L.
Indice di separazione della polvere garantito: 99,9%.



SAFETY/HEPA

Il primo filtro H lavabile per aspirapolvere e aspiraliquidi, monofase Kärcher.
Certificato per la categoria polvere H.
Tasso di separazione dalla polvere garantito: 99,995% (HEPA).



ULTIMATE

Kärcher offre la migliore soluzione di filtraggio per applicazioni con polveri particolari, tipo cemento, toner. Nuovo filtro PTFE. Compatibile con tutti nuovi modelli NT Tact. Certificato per categoria polvere M e L.
Tasso di separazione della polvere garantito: 99,9%.



WET & DRY

I nuovi aspirapolvere NT Tact includono serie questi filtri PES, che offrono ottimi risultati sia in applicazioni con liquidi che con polveri.
Certificato per le categorie di polvere M e L.
Indice di separazione della polvere garantita: 99,9%.



DRY

Filtri in carta per un conveniente utilizzo a secco, Compatibili con tutti i nuovi aspirapolvere NT Tact.
Certificato per le categorie di polvere M e L.
Indice di separazione della polvere garantita: 99,9%.

FILTRI: FUNZIONALITÀ E SICUREZZA

La nostra nuova gamma di filtri offre prestazioni superiori. La codifica colore ne permette l'immediata identificazione.

Categoria di polvere	Applicazione	Tipo di sporco	Filtro consigliato	Informazione per il Cliente	Codice colore
M + L		**Polveri di fibre** ▪ Polveri con elevata capacità di intasamento. ▪ Esempio: legno, carta, plastica, ecc. **Liquidi contaminati ***	**FILTRO A CANDELA** Rivestimento in teflon 	▪ Il primo filtro che consente l'aspirazione delle polveri di fibre senza sacco filtro. ▪ Garantisce un'elevata qualità di aspirazione. ▪ Non soffre l'umidità ed è resistente alla decomposizione.	
H		**Polveri pericolose per la salute** ▪ Muffe, virus, batteri, germi. ▪ Amianto, piombo, nichel. **Liquidi contaminati ***	**HEPA** Fibbra di vetro / PTFE 	▪ Adatto per aspirare polveri nocive o esplosive. ▪ Il nuovo filtro H in PTFE è il primo filtro H lavabile disponibile sul mercato. Questa tipologia di filtro permette l'aspirazione di grandi quantità di polveri senza sacco filtro. ▪ Quando si aspirano polveri nocive, per permettere una comoda e sicura rimozione delle stesse è necessario utilizzare il sacco filtro.	
		Polveri esplosive (zona 22) ▪ Polveri di carta, polveri di farina. ▪ Polveri metalliche. **Liquidi contaminati ***			
M + L		**Polveri problematiche** ▪ Polveri minerali con umidità residua. ▪ Cemento fresco, residui di vernice, colla per piastrelle. **Liquidi contaminati ***	**PTFE** Teflon 	▪ Non sensibile all'umidità e resistente alla decomposizione. ▪ Estremamente economico grazie al maggiore durata del filtro. ▪ Garantisce un'elevata capacità di aspirazione in esercizio continuo.	
M + L		**Aspirazione di polveri standard** ▪ Polvere domestica, materiale abrasivo. **Liquidi contaminati ***	**PES** Nano 	▪ Non sensibile all'umidità e resistente alla decomposizione. ▪ Estremamente economico grazie al maggiore durata del filtro. ▪ Particolarmente indicato in caso di frequenti cambi d'uso (aspirazione di liquidi / polveri).	
M + L		**Aspirazione di polveri standard** ▪ Polvere domestica, materiale abrasivo.	**CARTA** Cellulosa 	▪ Elevata potenza di aspirazione di polvere fine. ▪ Elevata ritenzione della polvere. ▪ Dopo aver aspirato i liquidi, è necessario asciugare il filtro.	

*** Esempio: liquidi refrigeranti / lubrificanti per il taglio, residui dell'industria alimentare (non è possibile aspirare acidi e oli).**

Compatibilità dei filtri

Non è mai stato così facile scegliere il filtro per il tuo aspirapolveri. Per trovare la soluzione di filtraggio perfetta, la tabella che segue permette l'abbinamento codice colore per il tuo aspirapolvere.



Codice	Materiale	Compatibile con	Versione	Colore	Categoria polvere	Descrizione
6.904-367.0	Carta	NT 25/35/45/55 Tact & Ap L/M/H NT 30/40/50 Tact & Ap L/M/H	Dry		M + L	Questo filtro in carta è adatto per l'aspirazione di polveri fini. Indice di separazione della polvere garantita: 99,9%.
6.904-156.0	Carta	NT 22/1 Ap Bp L NT 14/1				
6.904-283.0	Carta	NT 65/2 Ap NT 75/2				
6.904-276.0	Carta	NT 65/2 Tact² NT 75/2 Tact²				
6.904-662.0	PES	NT 25/35/45/55 Tact & Ap L/M/H NT 30/40/50 Tact & Ap L/M/H	Wet & Dry		M + L	Questo filtro è realizzato in PES. È adatto per aspirare polveri fini, grossolane e liquidi. Non è sensibile all'umidità. Indice di separazione garantito: 99,9%.
6.904-649.0	PES	NT 22/1 Ap Bp L NT 14/1				
6.904-284.0	PES	NT 65/2 Ap NT 75/2				
6.904-277.0	PES	NT 65/2 Tact² NT 75/2 Tact²				
6.907-455.0	PES + PTFE	NT 25/35/45/55 Tact & Ap L/M/H NT 30/40/50 Tact & Ap L/M/H	Ultimate		M + L	Questo filtro è realizzato in PES con rivestimento in PTFE. È ideale per aspirare grandi volumi di polveri fini, sporco grossolano, e liquidi. È dotato di un rivestimento antiaderente speciale che non reagisce umidità. Indice di separazione garantito: 99,9%.
6.907-671.0	PES + PTFE	NT 25/35/45/55 Tact & Ap L/M/H NT 30/40/50 Tact & Ap L/M/H	Safety/hepa		H	Filtro HEPA realizzato in PES con doppio rivestimento in PTFE. È adatto per aspirare le polveri pericolose, grossolane e liquidi. Filtro specifico per impiego su aspiratori Tact. Tasso di separazione garantito: 99,995%.
2.414-000.0	TEXTILE + PTFE	NT 25/35/45/55 Tact & Ap NT 30/40/50 Tact & Ap	Wood		M + L	Filtro realizzato in tessuto con rivestimento in PTFE. Idoneo per l'aspirazione di grandi volumi di polveri fibrose, esempio: legno. La sua geometria speciale e il rivestimento prevengono efficacemente intasamenti. Tasso di separazione garantito: 99,9%.

L'ASPIRAPOLVERE PERFETTO PER OGNI APPLICAZIONE

Kärcher offra una gamma di aspirapolveri e aspiraliquidi che è il risultato di decenni di esperienza in tutto il mondo. La vasta gamma disponibile ci permette di offrire la macchina più idonea per ogni condizione di lavoro.






ASPIRATORI E ASPIRALIQUIDI POTENTI E VERSATILI

Gli aspirapolvere Kärcher NT possono operare in tutti contesti lavorativi.

1 Aspirapolvere Tact: studiato per grandi volumi di polveri fini. Per lavorare con e senza un elettroutensile.

2 Aspirapolvere AP: Per un uso universale: aspirazione liquidi, polveri umide, polveri medie e fini.

3 Aspiratori standard: progettati per trattenere sporco grossolano e liquidi in grandi quantità.

4 Aspirapolvere classici: semplici ed economici, progettati per aspirare sporco grossolano e liquidi in grandi quantità.

	Tact	Ap	Standard	Classic
Líquidi				
Piccole quantità	□	□	■	■
Medie quantità	□	□	■	■
Grandi quantità	□	□	■	■
Polvere grossolana				
Piccole quantità	□	■	□	□
Medie quantità	□	■	□	□
Grandi quantità	□	■	□	□
Polvere fine				
Piccole quantità	■	■		
Medie quantità	■	□		
Grandi quantità	■	□		

□ Adatto ■ Consigliato



CLASSIFICAZIONE POLVERI

CERTIFICAZIONE CLASSE H (RISCHIO ALTO)



Gli aspiratori di classe H sono ideali per aspirare grandi quantità di sostanze pericolose/altamente cancerogene, come polvere di amianto, piombo, carbone, nichel, cobalto, rame, cadmio e muffa, ma anche batteri e germi.

CERTIFICAZIONE CLASSE M (RISCHIO ELEVATO)



Gli aspiratori di classe M sono adatti per aspirare la polvere e lo sporco generati da legno duro, pannelli, particelle di vernice, ceramica, cemento e mattoni. La classe M è la classe minima richiesta dalla legge per l'uso sicuro nei cantieri.

CERTIFICAZIONE CLASSE L (RISCHIO MODERATO)



Gli aspiratori di classe L sono adatti ad aspirare polveri che rappresentano un rischio moderato: polveri di legno tenero, gesso, calce e intonaco.



SISTEMI DI SCUOTIFILTRO

TACT - AUTOMATICO

- Automaticamente, getto di aria compressa colpisce il filtro mantenendo costanti le prestazioni su ogni tipologia di polvere.
- Permette di svolgere operazioni di pulizia senza interruzioni e in totale sicurezza.



TACT: studiato per polveri fini e pericolose (H/M).



Ideale per uso intensivo più ore al giorno. Edilizia, cantieri, industrie e officine.



TACT: perfetto per aspirare grandi quantità di polveri (L).



Ideale per un uso intensivo. Edilizia, cantieri, industrie ed officine.

AP- SEMIAUTOMATICO

- Premendo il pulsante in testata, un getto di aria compressa colpisce il filtro mantenendo costanti le prestazioni su ogni tipologia di polvere.
- Permette di svolgere operazioni di pulizia riducendo le interruzioni e in sicurezza.



AP: efficace su tutte le tipologie di polveri (L/M/H).



Ideale per un uso moderato durante la giornata. Artigiani, piccole imprese e automotive.

NT 40/1 Tact Te L

IDEALE PER:
aspirare polveri fini in grande quantità o liquidi.
Indispensabile nei cantieri e nelle carrozzerie.
Molto apprezzato dagli artigiani.

- Le dimensioni compatte rendono facile il trasporto pur offrendo un grande serbatoio
- Collegamento del tubo sulla testa, per sfruttare al massimo il serbatoio
- Testa piatta che permette il posizionamento di eventuale attrezzatura accessoria
- Predisposizione antistatica
- Maniglia di spinta opzionale.


Collegamento frontale del tubo


Spazio di stoccaggio antiscivolo sulla testata


Presa elettroutensile


Sistema automatico di pulizia del filtro


Aspirazione simultanea di liquidi e polvere



SISTEMA AUTOMATICO

PRESA ELETTROUTENSILE

	NT 40/1 Tact Te L
Prodotto	
Codice	**1.148-311.0**
Codice EAN	4054278061344
Volume	177,000
Unità per Pallet	12
Classificazione	A
Dati tecnici	
Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	1.380
Portata aria (l/s)	74
Depressione (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacità vano di raccolta (l)	40
Tipo di filtro	Piatto
Tipo pulizia filtro	Automatica
Categoria del filtro (L/M/H)	L
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5
Livello rumorosità (dB(A)	69
Peso netto (kg)	14,4
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	560 x 370 x 658
Predisposizione antistatica (richiede un tubo flessibile elettroconduttivo)	

Accessori in dotazione

Tubo aspirazione con gomito 4 m	2.889-135.0	**Bocchetta pavimenti 360 mm**	2.889-152.0
Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	2.889-192.0	**Filtro plissettato piatto in poliestere**	6.904-360.0
Bocchetta fessure	2.889-159.0	**Raccordo elettroutensile DN 35**	2.889-151.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.





NT 50/1 Tact Te L

IDEALE PER:
aspirare polveri fini o grossolane in grande quantità
o liquidi. Indispensabile in edilizia e per gli artigiani.

- Aspirazione potente ed affidabile per grandi quantità di polvere fine, sporco grossolano o liquidi
- Collegamento del tubo sulla testa, per sfruttare al massimo il serbatoio
- Testa piatta che permette il posizionamento di eventuale attrezzatura accessoria
- Predisposizione antistatica
- Maniglia di spinta regolabile
- Tubo flessibile di scarico resistente all'olio.





Collegamento frontale del tubo



Spazio di stoccaggio antiscivolo sulla testata



Presa elettroutensile



Sistema automatico di pulizia del filtro



Aspirazione simultanea di liquidi e polvere

	NT 50/1 Tact Te L
Prodotto	
Codice	**1.148-411.0**
Codice EAN	4054278061375
Volume	248,385
Unità per Pallet	8
Classificazione	A
Dati tecnici	
Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	1.380
Portata aria (l/s)	74
Depressione (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacità vano di raccolta (l)	50
Tipo di filtro	Piatto
Tipo pulizia filtro	Automatica
Categoria del filtro (L/M/H)	L
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5
Livello rumorosità (dB(A)	69
Peso netto (kg)	18,9
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	585 x 370 x 1020
Predisposizione antistatica (richiede un tubo flessibile elettroconduttivo)	

Accessori in dotazione

Tubo aspirazione con gomito 4 m	2.889-135.0	**Bocchetta pavimenti 360 mm**	2.889-152.0
Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	2.889-192.0	**Filtro plissettato piatto in poliestere**	6.904-360.0
Bocchetta fessure	2.889-159.0	**Raccordo elettroutensile DN 35**	2.889-151.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.







NT 30/1 Tact Te M ACD

Aspiratore solido-liquidi certificato per l'aspirazione di polveri classificate M, quali cemento, silice, gesso, ceramica, particelle di vernice e legno (faggio, quercia).

- Miglior sistema di scuotifiltro sul mercato
- Sistema di scuotifiltro automatico controllato da sensori
- Filtro plissettato piatto in PES di classe M
- Efficienza di filtrazione cerificata del 99,9%
- Massima protezione contro le polveri pericolose
- Sistema antistatico completo
- Presa elettroutensile
- Filtrazione dell'aria di raffreddamento che garantisce una maggiore durata della turbina
- Rilevamento elettronico del filtro: funzione di sicurezza che impedisce di lavorare senza il filtro principale
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente il flusso d'aria al raggiungimento del massimo livello di liquidi aspirati.





Collegamento frontale del tubo



Spazio di stoccaggio antiscivolo sulla testata



Sistema automatico di pulizia tramite sensori



Dotazione antistatica



Vano dedicato per il filtro



Presa elettroutensile e modalità eco!efficiency

-40% CONSUMO DI ENERGIA

M M

ACD

SISTEMA AUTOMATICO CONTROLLATO DA SENSORI
SENSORI
Tact Tact Tact
SENSORI

ELECTROSTATIC PROTECTION

PRESA ELETTROUTENSILE

eco!efficiency

NT 30/1 Tact Te M ACD

Prodotto	
Codice	**1.148-235.0**
Codice EAN	4054278048215
Volume	157,611
Unità per Pallet	12
Classificazione	A

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Max. potenza assorbita (W)	1.380
Portata aria (l/s)	74
Aspirazione (mbar/kPa)	273 / 27,3
Capacità vano di raccolta (l)	30
Tipo di filtro	Piatto
Tipo pulizia filtro	Automatica
Categoria del filtro (L/M/H)	M
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5
Livello rumorosità (dB(A)	69
Peso netto (kg)	14,2
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	560 x 370 x 580

Accessori in dotazione

Filtro plissettato imballato in PES	6.907-662.0	**Tubo flessibile**	2.889-137.0
Gomito in plastica NT, DN 35	2.889-168.0	**Manicotto elettroconduttore**	2.889-151.0
Bocchetta pavimenti NW35 360mm	2.889-152.0	**Set tubo rigido d'aspirazione**	2.889-192.0
Bocchette fessure	2.889-159.0		

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.







NT 30/1 Tact Te H ACD

Aspiratore solido-liquidi certificato per l'aspirazione di polveri pericolose e cancerogene classificate H, quali amianto, piombo, carbone, nichel, cobalto, rame, cadmio, muffa, ma anche batteri e germi.

- Miglior sistema di scuotifiltro sul mercato
- Sistema di scuotifiltro automatico controllato da sensori
- Filtro plissettato piatto HEPA 13 di classe H
- Efficienza di filtrazione cerificata del 99,995%
- Massima protezione contro le polveri cancerogene e pericolose
- Certificato per l'aspirazione di amianto secondo la normativa EN 60335-2-69
- Sistema antistatico completo
- Presa elettroutensile
- Filtrazione dell'aria di raffreddamento che garantisce una maggiore durata della turbina
- Rilevamento elettronico del filtro: funzione di sicurezza che impedisce di lavorare senza il filtro principale
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente il flusso d'aria al raggiungimento del massimo livello di liquidi aspirati





Collegamento frontale del tubo



Spazio di stoccaggio antiscivolo sulla testata



Sistema automatico di pulizia tramite sensori



Dotazione antistatica



Vano dedicato per il filtro



Presa elettroutensile e modalità eco!efficiency

-40% CONSUMO DI ENERGIA

eco!efficiency

	NT 30/1 Tact Te H ACD
Prodotto	
Codice	**1.148-237.0**
Codice EAN	4054278061306
Volume	157,611
Unità per Pallet	12
Classificazione	A
Dati tecnici	
Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	1.380
Portata aria (l/s)	74
Depressione (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacità vano di raccolta (l)	30
Tipo di filtro	Piatto
Tipo pulizia filtro	Automatica
Categoria del filtro (L/M/H)	H
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5
Livello rumorosità (dB(A)	69
Peso netto (kg)	13,5
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	560 x 370 x 580

Accessori in dotazione

Tubo elettroconduttivo 4 m	2.889-137.0	**Bocchetta pavimenti 360 mm**	2.889-152.0
Filtro plissettato HEPA classe H	6.904-242.0	**Bocchetta fessure**	2.889-159.0
Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	2.889-192.0		

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.







NT 65/2 Tact²

IDEALE PER:
aspirare grandi quantità di polvere fine, sporco grossolano e liquidi.
Applicazione in ambito industriale, agricoltura, edilizia.

- Doppio sistema di pulizia automatica del filtro TACT² per mantenere elevata l'efficienza
- Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che fermano automaticamente l'aspirazione
- Supporto accessori integrato sul retro della macchina
- Sistema filtrante posizionato in alto: sfrutta tutto il volume del vano raccolta
- Le grandi ruote premettono un comodo trasporto
- Tubo per l'evacuazione di liquidi resistente all'olio
- Fusto basculante (solo modello Tc).


Aspirazione simultanea di liquidi e polvere


Tubo di scarico incorporato


Sistema automatico di pulizia del filtro


Versione TC con telaio ribaltabile



SISTEMA AUTOMATICO
Tact Tact Tact

ELECTROSTATIC PROTECTION

2 MOTORI INDIPENDENTI

	NT 65/2 Tact²
Prodotto	
Codice	**1.667-286.0**
Codice EAN	4039784714953
Volume	293,820
Unità per Pallet	8
Classificazione	A

Dati tecnici

Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	2.760
Portata aria (l/s)	2 x 74
Depressione (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacità vano di raccolta (l)	65
Tipo di filtro	Piatto
Tipo pulizia filtro	Automatica
Categoria del filtro (L/M/H)	L
Diametro accessori (mm)	40
Lunghezza cavo alimentazione (m)	10
Livello rumorosità (dB(A)	73
Peso netto (kg)	26,5
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	575 x 490 x 880

Il codice 1.667-286.0 ha un sistema antistatico completo (include tubo elettroconduttivo)

Accessori in dotazione

Tubo aspirazione con gomito 4 m	–	**Bocch. pavimenti con rotelle 360 mm**	6.907-408.0
Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	6.900-275.0	**Filtro plissettato piatto (PES)**	6.907-276.0
Tubo di aspirazione elettroconduttivo, C40	6.907-363.0		

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.





KÄRCHER

NT 22/1 Ap L eco!Power

IDEALE PER:
clienti BSC, hotel, punti vendita, settore della pulizia delle auto o per gli artigiani. Questa macchina offre una mobilità illimitata poiché gli utenti possono svolgere il loro lavoro indipendentemente dalla disponibilità della presa di corrente.

- Sistema di scuotifiltro semi automatico
- La pulizia del filtro si azioni premendo il pulsante in testata
- Aggancio tubo in testata, massima capacità di raccolta sfruttata
- Compatto, resistente e leggero
- Facile da trasportare
- Include: set sacchetti filtro.

NEW

50% PLASTICA RICICLATA

SISTEMA SEMIAUTOAMTICO



Aggancio tubo in testata per la massima capacità



Pulizia del filtro semiautomatica



	NT 22/1 Ap L eco!Power
Prodotto	
Codice	**1.378-627.0**
Codice EAN	4066529213389
Volume	87,969
Unità per Pallet	24
Classificazione	A
Dati tecnici	
Alimentazione (V)	220 - 240
Filtro	A cartuccia
Materiale vano di raccolta	Plastica
Rumorosità (dB(A))	71
Portata aria (l/s)	72
Aspirazione (mbar/kPa)	249 / 24,9
Potenza assorbita (W)	max. 1300
Peso senza accessori (kg)	5,7
Peso con imballo (kg)	9
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	380 x 370 x 480
Accessori in dotazione	
Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi) x 2	2.889-217.0
Filtro a cartuccia in PES 2	2.889-219.0
Curva	2.889-199.0
Bocchetta pavimenti	2.899-811.0
Bocchetta fessure	2.889-159.0
Set tubo rigido di aspirazione	2.889-218.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.







KÄRCHER

NT 30/1 Ap Te L

IDEALE PER:
aspirare polvere fine o liquidi. Ideale per il settore edile, automotive e piccole imprese.

- Straordinaria potenza di aspirazione
- Pulizia del filtro semiautomatica
- Custodia del filtro rimovibile
- Particolarmente maneggevole
- Dotato di supporto per il tubo di aspirazione
- Ideale per la pulizia interna di veicoli
  la pulizia di uffici, hotel e molti altri settori
- Presa elettroutensile con on/off automatico
  (solo modello NT 30/1 Ap Te L).


Sistema semi automatico di pulizia del filtro


Sistema di alloggiamento del tubo di aspirazione


Presa elettroutensile


Custodia filtro estraibile


Alloggiamento per gli accessori integrato



SISTEMA SEMIAUTOAMTICO

PRESA ELETTROUTENSILE

	NT 30/1 Ap Te L
Prodotto	
Codice	**1.148-231.0**
Codice EAN	4054278048208
Volume	157,611
Unità per Pallet	12
Classificazione	A
Dati tecnici	
Alimentazione (V)	220-240
Max. potenza assorbita (W)	1.380
Portata aria (l/s)	74
Depressione (mbar/kPa)	273 / 27,3
Capacità vano di raccolta (l)	30
Tipo di filtro	Piatto
Tipo pulizia filtro	Semi-automatica
Categoria del filtro (L/M/H)	L
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5
Livello rumorosità (dB(A)	70
Peso netto (kg)	11,8
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	525 × 370 × 560

Accessori in dotazione

Tubo aspirazione in metallo	2.889-191.0	**Filtro plissettato piatto (carta)**	6.904-367.0
Tubo aspirazione 2,5 m	2.889-134.0	**Gomito in plastica NW35 2K**	2.889-170.0
Impugnatura ergonomica DN35	2.889-170.0	**Bocchetta pavimenti antracite**	2.889-173.0
Bocchetta pavimenti 300 mm	2.889-173.0	**Bocchette fessure**	2.889-159.0
Bocchetta fessure	2.889-159.0	**Set tubo rigido d'aspirazione cromato N**	2.889-191.0
Bocchetta elettroutensile	–	**Tubo flessibile NW35 2.5m**	2.889-134.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.



NT 30/1 Ap Te M

Aspiratore solido-liquidi certificato per l'aspirazione di polveri classificate M, quali cemento, silice, gesso, ceramica, particelle di vernice e legno (faggio, quercia).

- Sistema di scuotifiltro semi-automatico che assicura una potenza di aspirazione costante
- Filtro plissettato piatto in PES di classe M
- Efficienza di filtrazione cerificata del 99,9%
- Massima protezione contro le polveri pericolose
- Sistema antistatico completo
- Presa elettroutensile.





Sistema semi automatico di pulizia del filtro



Sistema di alloggiamento del tubo di aspirazione



Presa elettroutensile





	NT 30/1 Ap Te M
Prodotto	
Codice	**1.148-251.0**
Codice EAN	4066529078018
Volume	157,611
Unità per Pallet	12
Classificazione	A
Dati tecnici	
Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	1.380
Portata aria (l/s)	74
Depressione (mbar/kPa)	273 / 27,3
Capacità vano di raccolta (l)	30
Tipo di filtro	Piatto
Tipo pulizia filtro	Semi-automatico
Categoria del filtro (L/M/H)	M
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5
Livello rumorosità (dB(A)	70
Peso netto (kg)	12,8
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	525 x 370 x 560

Accessori in dotazione

Filtro plissettato imballato in PES	6.907-662.0	**Tubo di aspirazione**	2.889-191.0
Gomito in plastica	2.889-168.0	**Tubo flessibile elettroconduttore**	2.889-136.0
Bocchetta pavimenti NT Entry C	2.899-691.0	**Manicotto elettroconduttore**	2.889-151.0
Bocchetta fessure	2.889-159.0		

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.









NT 30/1 Ap Te H

IDEALE PER:
l'aspirazione di polveri pericolose e cancerogene classificate H, quali amianto, piombo, carbone, nichel, cobalto, rame, cadmio, muffa, ma anche batteri e germi.

- Sistema di scuotifiltro semi-automatico che assicura una potenza di aspirazione costante
- Filtro plissettato piatto HEPA 13 di classe H
- Efficienza di filtrazione cerificata del 99,995%
- Massima protezione contro le polveri cancerogene e pericolose
- Certificato per l'aspirazione di amianto secondo la normativa EN 60335-2-69
- Sistema antistatico completo
- Presa elettroutensile.













Sistema semi automatico di pulizia del filtro



Sistema di alloggiamento del tubo di aspirazione



Presa elettroutensile



Custodia filtro estraibile



Alloggiamento per gli accessori integrato



	NT 30/1 Ap Te H
Prodotto	
Codice	**1.148-253.0**
Codice EAN	4066529078032
Volume	157,611
Unità per Pallet	12
Classificazione	A

Dati tecnici

Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	1.380
Portata aria (l/s)	74
Depressione (mbar/kPa)	273 / 27,3
Capacità vano di raccolta (l)	30
Tipo di filtro	Piatto
Tipo pulizia filtro	Semi-automatica
Categoria del filtro (L/M/H)	H
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5
Livello rumorosità (dB(A)	70
Peso netto (kg)	12,8
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	525 x 370 x 560

Accessori in dotazione

Filtro plissettato piatto HEPA-13	6.904-242.0	**Tubo di aspirazione**	2.889-191.0
Gomito in plastica	2.889-168.0	**Tubo flessibile elettroconduttore**	2.889-136.0
Bocchetta pavimenti	2.899-691.0	**Manicotto elettroconduttore**	2.889-151.0
Bocchette fessure	2.889-159.0		

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.







NT 27/1 Me

Aspiratore solido-liquidi certificato per l'aspirazione di polveri classificate M, quali cemento, silice, gesso, ceramica, particelle di vernice e legno (faggio, quercia).

- Compatto, leggero e super resistente
- Vano in acciaio inox resistente alla corrosione e agli acidi
- Robusto paraurti
- Grande forza aspirante grazie ad una potente turbina
- Filtro a cartuccia in PES (lavabile) per aspirare solido e liquidi contemporaneamente
- Galleggiante meccanico che interrompe l'aspirazione dei liquidi
- Pratico sistema a clip per sganciare la testata
- Supporto accessori posteriore
- Ergonomica maniglia di trasporto

SILENT



Pratico sistema a clip



Compatto e con supporto accessori



	NT 27/1 Me		
Prodotto			
Codice	**1.428-100.0**		PRODOTTO ESSENTIAL
Codice EAN	4039784723931		
Volume	93,458		
Unità per Pallet	18		
Classificazione	A		
Dati tecnici			
Alimentazione (V)	220 - 240		
Max. potenza assorbita (W)	1.380		
Portata aria (l/s)	72		
Depressione (mbar/kPa)	249 / 24,9		
Capacità vano di raccolta (l)	27		
Tipo di filtro	Cartuccia		
Tipo pulizia filtro	Manuale		
Diametro accessori (mm)	35		
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5		
Livello rumorosità (dB(A)	71		
Peso netto (kg)	7,8		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	420 x 420 x 540		
Accessori in dotazione			
Filtro a cartuccia imballato in PES	2.889-219.0	**Tubo di aspirazione**	2.889-191.0
Gomito in plastica	2.889-199.0	**Tubo flessibile**	2.889-134.0
Bocchetta pavimenti NT Entry C	2.899-691.0		
Bocchetta fessure	2.889-159.0		

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.







NT 70/2

Aspiratore solido-liquidi con due motori indipendenti per un'impressionante forza aspirante. Ideale per officine e piccole industrie.

- Motori azionabili singolarmente per una potenza aspirante no stop
- Vano in ABS resistente
- Archetto di spinta per il trasporto e grandi ruote posteriori per facilitare i movimenti
- Filtro a cartuccia in carta
- Tubo per svuotare il vano raccolta integrato
- Paraurti che protegge la macchina.

2 MOTORI INDIPENDENTI



Pratico alloggiamento accessori



Tubo di scarico integrato



Grande filtro a cartuccia



	NT 70/2		
Prodotto			
Codice	**1.667-269.0**		PRODOTTO ESSENTIAL
Codice EAN	4039784725379		
Volume	437,886		
Unità per Pallet	4		
Classificazione	A		
Dati tecnici			
Alimentazione (V)	220 - 240		
Max. potenza assorbita (W)	max. 2400		
Portata aria (l/s)	2 × 74		
Depressione (mbar/kPa)	254 / 25,4		
Capacità vano di raccolta (l)	70		
Tipo di filtro	Cartuccia		
Tipo pulizia filtro	Manuale		
Diametro accessori (mm)	40		
Lunghezza cavo alimentazione (m)	10		
Livello rumorosità (dB(A)	79		
Peso netto (kg)	27,1		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	720 x 510 x 975		
Accessori in dotazione			
Filtro a cartuccia in carta	6.907-038.0	**Tubo di aspirazione, 2 x**	2.889-194.0
Curva, NT, DN 40, plastica	2.889-171.0	**Tubo flessibile imballato NW40 4m**	2.889-138.0
Bocchetta pavimenti 360mm	2.889-153.0		
Ugello per fessure	5.130-655.0		

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.



NT 38/1 Me Classic

IDEALE PER:
pulizia di industrie, officine, autolavaggi, magazzini. Buona maneggevolezza e prestazioni contro sporco grossolano e liquidi industriali.

- Robusto telaio con ruote per un'eccellente mobilità
- Fusto in acciaio inox
- Supporto utensili integrato nel basamento
- Ganci chiusura testata in metallo
- Ricca dotazione accessori di serie
- Potente turbina per un'ottima aspirazione.



Fusto in acciaio inox



Filtro a cartuccia (optional). Semplice da rimuovere e pulire.



	NT 38/1 Me Classic
Prodotto	
Codice	**1.428-538.0**
Codice EAN	4039784978522
Volume	110,904
Unità per Pallet	18
Classificazione	A
Dati tecnici	
Tensione (-/V/Hz)	1 / 230 / 50
Portata aria (l/s)	59
Depressione (mbar)	227
Capacità vano di raccolta (l)	38
Max. potenza assorbita (W)	1.100
Rumorosità dB/A	78
Peso netto (kg)	8,5
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	380 x 365 x 690
Accessori in dotazione	
Tubo flessibile aspirazione 2,5m	9.755-263.0
Bocchetta pavimenti solido/liquidi 400 mm	9.770-943.0
Lancia piatta 255 mm	9.770-638.0
Filtro a cartuccia	9.770-260.0
Tubo metallo 2 x 0,55 m	9.770-654.0
Sacchetto carta	9.770-289.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.







NT 50/2 Me Classic

IDEALE PER:
i target industria, imprese di pulizia, autolavaggi e automotive.

- Compatto e robusto
- Motori azionabili singolarmente
- Concetto di Easy Service, bassi costi di manutenzione, facile sostituzione della turbina
- Sistema di filtraggio a cartuccia
- Protezione antiurto
- Risultati di pulizia eccellenti e costanti.



2 MOTORI INDIPENDENTI

CAM



Filtro a cartuccia di grandi dimensioni



Due potenti turbine per un'ottima aspirazione



Maniglione di spinta integrato



Robusto fusto in acciaio inox

	NT 50/2 Me Classic
Prodotto	
Codice	**1.667-030.0** PRODOTTO ESSENTIAL
Codice EAN	4054278070650
Volume	270,705
Unità per Pallet	8
Classificazione	A
Dati tecnici	
Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	2.300
Portata aria (l/s)	2 x 53
Depressione (mbar/kPa)	225 / 22,5
Capacità vano di raccolta (l)	50
Tipo di filtro	Cartuccia
Tipo pulizia filtro	Manuale
Categoria del filtro (L/M/H)	–
Diametro accessori (mm)	40
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5
Livello rumorosità (dB(A)	76
Peso netto (kg)	17,5
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	560 x 502 x 687
Accessori in dotazione	
Tubo aspirazione con gomito 2,5 m	9.755-475.0
Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	6.900-275.0
Bocchetta pavimenti doppio uso	6.907-408.0
Bocchetta fessure	6.903-033.0
Filtro a cartuccia in carta	6.907-038.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.



NT 90/2 Me Classic

IDEALE PER:
i target industria, imprese di pulizia, autolavaggi e automotive.

- Eccellenti risultati di pulizia grazie all'alta potenza aspirante
- Separazione delle polveri affidabile grazie al filtro a cartuccia con standard Europei
- Concetto di servizio facile (rimozione della turbina veloce & facile)
- Buona manovrabilità grazie a ruote ampie e rotelle
- Tubo di scarico per un facile svuotamento del contenitore.

2 MOTORI INDIPENDENTI





Filtro a cartuccia di grandi dimensioni



Due potenti turbine per un'ottima aspirazione



Maniglione di spinta integrato



Robusto fusto in acciaio inox

	NT 90/2 Me Classic
Prodotto	
Codice	**1.667-700.0**
Codice EAN	4054278070674
Volume	315,514
Unità per Pallet	8
Classificazione	A
Dati tecnici	
Portata aria (l/s)	2 x 53
Depressione (mbar)	225
Capacità vano di raccolta (l)	90
Max. potenza assorbita (W)	2.200 - 2.300
Livello rumorosità (dB(A)	76
Peso netto (kg)	19
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	560 x 502 x 977 mm
Accessori in dotazione	
Bocchetta fessure	9.770-877.0
Bocchetta pavimenti	6.907-408.0
Filtro a cartuccia carta	6.907-038.0
Impugnatura curva Ø 40	5.301-904.0
Prolunga Ø 40x550	6.900-275.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.



NT 40/1 Tact Bs

IDEALE PER:
aspirare grandi quantità di polvere fine ed è stato sviluppato appositamente per le esigenze del settore Food.

- Preparazione anti statica
- Filtro plissettato piatto in PES resistente al calore
- Sistema di pulizia del filtro automatico TACT
- Kit di accessori opzionali specifici per l'impiego nei panifici.
- Approvata per l'aspirazione di polvere di farina potenzialmente pericolosa.





Pratica chiusura in metallo



Porta prolunga in dotazione



Sistema automatico di pulizia del filtro



Filtro plissettato in PES resistente al calore

	NT 40/1 Tact Bs
Prodotto	
Codice	**1.148-340.0**
Codice EAN	4054278224688
Volume	241,749
Unità per Pallet	8
Classificazione	A
Dati tecnici	
Alimentazione (V)	220-240
Max. potenza assorbita (W)	max. 1380
Portata aria (l/s)	74
Aspirazione (mbar/kPa)	273 / 27,3
Capacità vano di raccolta (l)	40
Tipo di filtro	Piatto
Tipo pulizia filtro	Automatica
Categoria del filtro (L/M/H)	L
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5
Livello rumorosità (dB(A)	68
Peso netto (kg)	16,2
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	650 x 370 x 1100
Accessori in dotazione	
Filtro plissettato imballato in PES	6.907-662.0
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	2.889-160.0

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.



NT 75/1 ME EC H Z22

IDEALE PER:
aspirare in sicurezza nella Zona 22 (la macchina è stata certificata da un istituto indipendente e ha un certificato ufficiale per l'uso nella Zona 22).

- Certificato per la zona 22 come definito dalla Direttiva ATEX 2014/34/UE (istituto di prova IBExU)
- Efficiente turbina brushless EC che garantisce una durata di oltre 5.000 ore
- Sicurezza con un livello di ritenzione della polvere garantito del 99,995% e particolarmente insensibile e durevole grazie al rivestimento in PTFE
- Sistema antistatico completo
- Vano in acciaio inox.



Altezza dell'archetto di spinta regolabile



Semplice interruttore on/off



Filtro plissettato piatto classe H con speciale rivestimento in PTFE



	NT 75/1 ME EC H Z22
Prodotto	
Codice	**1.667-331.0**
Codice EAN	4054278878027
Volume	451,739
Unità per Pallet	4
Classificazione	A

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Portata aria (l/s)	61
Aspirazione (mbar/kPa)	220 / 22
Capacità del contenitore (l)	75
Potenza assorbita (W)	max.1000
Larghezza nominale standard	ID 40
Rumorosità (dB(A))	76
Peso senza accessori (kg)	24,1
Peso con imballo (kg)	31,9
Dimensioni (Lu×La×H) (mm)	695 x 540 x 1012

Accessori in dotazione

Sacchetto filtro di sicurezza Pezzo(i)	1	**Filtro plissettato imballato PTFE H**	6.907-671.0
Tubo d'aspirazione m 4 con gomito (EL)	■	**Gomito imballato elettroconduttore NW40**	2.889-366.0
Tubo di aspirazione Pezzo(i) × m 1 × 1 / Metallo	■	**Archetto di spinta**	■
Sacchetto filtro	Vello	**Classe di protezione**	I
Bocchetta pavimenti secco-liquidi mm 360	2.889-369.0	**Ruote girevoli con freno**	■
Bocchetta fessure	2.889-368.0	**Classe polvere**	H
Sistema antistatico	■	**Materiale vano di raccolta**	Acciaio Inox
Vano di raccolta in acciaio INOX	■		

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.







NT 50/1 K

IDEALE PER:
rimuovere grandi quantità di acqua. Consigliato per cantieri edili e impianti industriali.

- Grandi quantità di liquidi possono essere smaltite tramite la pompa di smaltimento per consentire un uso continuo
- Raccordo Geka per tubi standard
- Il prefiltro integrato protegge la pompa di smaltimento da blocchi di pietre, foglie o pezzi di legno
- Falsa valvola per la regolazione della forza di aspirazione: consente la sincronizzazione della portata dell'acqua dell'aspiratore e della pompa.



Pompa di scarico acqua integrata



	NT 50/1 K
Prodotto	
Codice	**1.148-470.0**
Codice EAN	4054278947952
Volume	248,385
Unità per Pallet	8
Classificazione	A

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Portata aria (l/s)	74
Aspirazione (mbar)	273
Capacità del contenitore (l)	50
Potenza assorbita (W)	1200
Larghezza nominale standard	ID 40
Lunghezza del cavo m	7,5
Rumorosità (dB(A))	67
Peso senza accessori (kg)	28
Peso con imballo (kg)	34,4
Dimensioni (Lu×La×H) (mm)	640 x 370 x 1045

Accessori in dotazione

Tubo aspirazione con gomito 4 m	2.889-140.0	**Filtro sporco grossolano**	6.907-038.0
Tubo di aspirazione Pezzo(i) × mm / mm 2 × 550 / 40 / Acciaio inox	2.889-194.0	**Tubo di evacuazione**	■
Bocchetta pavimenti secco-liquidi mm 360	2.889-153.0	**Compresa pompa di evacuazione**	■
Bocchetta fessure	2.889-160.0	**Classe di protezione 2 × 550 / 40 / Acciaio inox**	■

Accessori opzionali

ACCESSORY FINDER

Aumenta le performance di pulizia con gli accessori originali Kärcher.

Scopri tutte le compatibilità.








KÄRCHER

ACCESSORI, FILTRI E SACCHETTI DI QUALITA' PER IL TUO LAVORO



FILTRI

Tutte le tipologie di polvere sono pericolose, è fondamentale utilizzare l'aspiratore certificato corretto e con il giusto filtro per proteggere la propria salute.
Karcher mette a disposizione filtri plissettati piatti per polveri di classe L, M o H, filtri HEPA e filtri a cartuccia in base alla tipologia di sporco da aspirare nei diversi contesti di applicazione.

ACCESSORY FINDER



SACCHETTI FILTRO

Scopri i sacchetti Karcher, super resistenti e capienti. I sacchetti filtro possono essere in vello, plastica o carta, a seconda dell'esigenza specifica. I sacchetti sono importanti per poter smaltire in sicurezza il materiale aspirato.

ACCESSORY FINDER



BOCCHETTE, TUBI E GOMITI (T)

Grazie agli accessori Karcher è possibile trasformare l'aspiratore nel prodotto ideale adatto a tutte le esigenze.
Le bocchette pavimento e le bocchette fessure aiutano a svolgere ogni tipo di compito senza fatica ed in modo efficace, raggiungendo ogni angolo nascosto garantendo massime prestazioni contro sporco fine e grossolano.

ACCESSORY FINDER



BOCCHETTE, TUBI E GOMITI (NT)

Grazie agli accessori Karcher è possibile trasformare l'aspiratore nel prodotto ideale adatto a tutte le esigenze.
Le bocchette pavimento e le bocchette fessure aiutano a svolgere ogni tipo di compito senza fatica ed in modo efficace, raggiungendo ogni angolo nascosto garantendo massime prestazioni contro polvere, sporco fine, grossolano e anche liquidi.

ACCESSORY FINDER